



THE SPIRIT OF GSX-R READY FOR STREET.

MEET THE NEW LIGHTWEIGHT KING OF THE STREETS,

THE SUZUKI GSX-S125

スーパースポーツのDNAを受け継ぐGSX-S125。THE SUZUKI GSX-S125
それは、ストリートでのエキサイティングな走りのために生まれた。
GSX-Rのエンジンとコンポネントを継承し最新のテクノロジーが
投入されたGSX-S125は、爽快なスポーツライディングを約束する。




LEDヘッドランプ&LEDポジションランプ
テールランプ&LEDナンバープレートランプ



多機能インストルメントパネル
フル液晶ディスプレイを用いた軽量のインストルメントパネルは、背景が黒のネガティブ液晶を採用。スピードメーター、タコメーター、オドメーター、デュアルトリップメーター、ギアポジションインジケーター、平均燃費計、オイルチェンジインジケーター、燃料計、時計を表示する。また、ディスプレイ横には、ターンシグナルインジケーター、ニュートラルインジケーター、ハイビームインジケーター、エンジン警告灯、水温警告灯、ABS警告灯、エンジンRPMインジケーターが配置されている。
※すべてのライトとインジケーターは撮影用に、点灯させたものです。

力強い加速と、軽快なハンドリング、高い燃費性能を持ち、アップライトなライディングポジションと良好な足つき性により、快適な乗り心地を実現。LEDヘッドランプを装備し、多機能液晶インストルメントパネルはスタイリッシュなメーターバイザーに内蔵。街中をスポーティに駆け抜け、ツーリングまで幅広く楽しめる魅力的なモデルです。スーパースポーツ譲りのエンジンと最新技術、そして高い質感と美しいカラーリングは、圧倒的な存在感を放ちます。



GSX-Rエンジンの継承
GSX-Rの開発で培った知識と経験を活かし、優れた燃焼効率、スポーティなエンジン特性と、高い燃費性能のバランスがとれた高性能エンジンを実現。シリンダーには、スズキ独自のSCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material) メッキシリンダーを採用。フリクションの低減と、高い放熱性、耐摩耗性、気密性を確保。大型ラジエーターを装備し、高い冷却性能を誇る。6速トランスミッションを採用し、低回転から高回転までスムーズに駆け上がるエンジンはGSX-S125の魅力となる。



魅力的でアグレッシブなスタイル
GSX-S125のスタイリングは、コンパクトながらアグレッシブな印象を表現。スリムな車体とつつも、燃料タンクとシュラウドの造形によりグラマラスさを演出。

最適なフレームデザイン
スチール製パイプフレームは、最適なねじり剛性と軽さを兼ね備え、高い安定性と、コーナリングでの軽快な操作性を両立。装備重量135kg、ホイールベース1,300mmと785mmのシート高は、日常での取り回しのしやすさと、良好な足つき性を実現。
※装備重量は、燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む総重量となります。



ABS(アンチロックブレーキシステム)とペダルタイプディスクブレーキ
最新の小型軽量ABS制御ユニットを採用。ABSは、車輪速度を監視し、ロック傾向を感知すると作動する。ブレーキディスクには、スポーティな印象のペダルタイプを採用。直径290mmフロントディスク、直径187mmリアディスクを装備。優れた制動性能を発揮する。
※ABSは制動距離を短くするためのシステムではありません。また、コーナリング中のブレーキングによる車輪の横滑りはコントロールすることができません。ABSを過信せずに安全運転を心がけてください。



エキゾーストマフラー

高性能エキゾーストマフラー
エキゾーストシステムは、排気口の2つの直径が異なるデュアルテールエンドマフラーを採用。スポーティで特徴的な外観だけでなく、上質な排気音を実現。平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応。



シャッター付キーシリンダー



ハザードスイッチ

スタートボタン

ハザードスイッチ
左手元には後続車へのサインに便利なハザードスイッチを装備。

シャッター付キーシリンダー
鍵穴へのいたずらや盗難を抑止する、シャッター付キーシリンダーを装備し、鍵穴をしかりガード。メインキーに付属する専用マグネットを使用しワンタッチでシャッターを開け、シャッターレバーを押すとシャッターが閉じる。これにより、手袋を着用しても簡単に開閉することが可能となる。



GSX-S125 ABS



トリトンブルーメタリック/タイタンブラック (BGY)



タイタンブラック (YVU)

GSX-S125 ABS メーカー希望小売価格 (消費税10%込み) **¥420,200** (消費税抜き¥382,000)

■メーカー希望小売価格には、保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。 ■メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。 ■メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。

GSX-S125 ABS SPECIFICATIONS (主要諸元)

型 式	8BJ-DL32D
全長 / 全幅 / 全高	2,000 mm / 745 mm / 1,035 mm
軸間距離 / 最低地上高	1,300 mm / 165 mm
シート高	785 mm
装 備 重 量 ^{*1}	135 kg
燃料消費率 ^{*2}	国土交通省届出値: 定地燃費値 ^{*3} 45.8 km/L (60 km/h) 2名乗車時
	WMTCモード値 ^{*4} 43.5 km/L (クラス2、サブクラス2-1) 1名乗車時
最小回転半径	2.3 m
エンジン型式 / 弁方式	CFA1・水冷・4サイクル・単気筒 / DOHC・4バルブ
総排気量	124 cm ³
内径 × 行程 / 圧縮比	62.0 mm × 41.2 mm / 11.0 : 1
最高出力 ^{*5}	11 kW (15 PS) / 10,500 rpm
最大トルク ^{*5}	11 N·m (1.1 kgf·m) / 8,500 rpm

燃料供給装置	フューエルインジェクションシステム	
始動方式 / 点火方式	セルフ式 / フルトランジスタ式	
潤滑方式 / 潤滑油容量	ウェットサンプ式 / 1.5 L	
燃料タンク容量	11 L	
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング	
変速機形式	常時噛合式6段リターン	
変 速 比	1速	2.923
	2速	1.933
	3速	1.476
	4速	1.217
	5速	1.045
	6速	0.925
減速比 (1次 / 2次)	3.285 / 3.214	
フレーム形式	ダイヤモンド	
キャスト / トレール	25.5° / 93 mm	
ブレーキ形式 (前・後)	油圧式シングルディスク (ABS) / 油圧式シングルディスク (ABS)	

タイヤサイズ (前・後)	90/80-17M/C 46S / 130/70-17M/C 62S
舵取り角 左右	40°
乗車定員	2名

平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応

- ※1 : 整備重量は、燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む総重量となります。
- ※2 : 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(整備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- ※3 : 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
- ※4 : WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
- ※5 : エンジン出力表示は [PS/rpm] から [kW/rpm] へ、トルク表示は、[kgf·m/rpm] から [N·m/rpm] へ切り替わりました。() 内は、旧単位での参考値です。
- 車体色は印刷のため、実物とは異なる場合があります。
- 仕様および装備は、予告なく変更する場合があります。
- 掲載写真には、合成または、特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- 製造事業者: スズキ・インドモーター株式会社
- 製造国: インドネシア
- 輸入事業者: スズキ株式会社

SAFE & JOYFUL

みんなが走る道だから

- ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- 法定速度を守りましょう。
- ヘッドランプを直視して走行しないでください。
- 安全運転・歩道走行の心遣いをお願いします。
- 定められた点検整備をしましょう。
- 取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。

あなたの走り方で燃費は決まります。

- 発進は、ふんわりアクセルを心がけましょう。
- 加速・減速の少ない運転をしましょう。
- 減速・停止時は早めのアクセルオフをしましょう。
- 余裕をもってゆっくり走りましょう。
- タイヤを適正な空気圧にして走りましょう。

スズキでは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。※リサイクルマークがついていない車両であっても、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。※廃棄二輪取扱店に車両をお持ちの場合、収集・運搬費用が別途必要となります。詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問合せください。

インターネットでスズキに関する情報がご覧頂けます。
<http://www.suzuki.co.jp>



スズキの二輪乗車(競技用乗車・電動アシスト自転車を除く)には、2年保証が適用されます。

●この印刷物を無断転載、無断使用することは法律で禁じられています。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-402-253

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載しておりますのでご覧ください。

●ご購入の求めは、確かな技術でお客様をしっかりとサポートする当店へ



スズキ株式会社

本社: 〒432-8611 浜松市南区高塚町300

2022年8月現在 22LH-AUG 99999-10103-604



2 022101 036045