

特別仕様車

EVERY

エブリイ

PCリミテッド / PAリミテッド

衝突被害軽減ブレーキ「デュアルカメラブレーキサポート」搭載



 SUZUKI

仕事がもっと快適になる、特別なエブリイ。

WEB
サイトは
こちらへ



特別仕様車

PC リミテッド

Photo: PCリミテッド
4AT スズキ セーフティ サポート装着車
ボディカラーはノクタンブルーパール (ZJP)



Photo: PCリミテッド 2WD 4AT スズキ セーフティ サポート装着車

特別仕様車

PA リミテッド

Photo: PAリミテッド
5AGS スズキ セーフティ サポート装着車
ボディカラーはシルキーシルバーメタリック (Z2S)



Photo: PAリミテッド 2WD 5AGS スズキ セーフティ サポート装着車

PCリミテッド 特別装備(ベース車:PC)



電動格納式リモコンドアミラー



CDプレーヤー[AM/FMラジオ付]



ヒートドドアミラー(4WD車)

- カラードドアミラー
- 2スピーカー(フロント2)

メーカー希望小売価格	
2WD 5MT	消費税抜き 1,081,300円 消費税抜き 983,000円
2WD 4AT	消費税抜き 1,180,300円 消費税抜き 1,073,000円
▲4AT車に設定のスズキ セーフティ サポート装着車はセットで77,000円高(消費税込み)	
▲スズキ セーフティ サポート装着車	
●デュアルカメラブレーキサポート ●誤発進抑制機能 ●車線逸脱警報機能 ●ふらつき警報機能 ●先車発進お知らせ機能 ●ハイビームアシスト ●後退時ブレーキサポート ●後方誤発進抑制機能 ●リヤパーキングセンサー ●エマージェンシーストップシグナル ●ヒルホールドコントロール ●ESP® ●オートライトシステム ●タコメーター ●自発光メーター [常時照明式]	

BODY COLOR	
ノクタンブルーパール (ZJP)	クールカーキパールメタリック (ZVD)
シルキーシルバーメタリック (Z2S)	ブルーイッシュブラックパール3 (ZJ3)
ホワイト (26U)	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	
JC08モード	19.0 km/L
*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。	

PAリミテッド 特別装備(ベース車:PA)



電波式キーレスエントリー
[ハザードランプアンサーバック付]



スモークガラス(リヤドア、クォーター、バックドア)



全面UVカット機能付ガラス



セキュリティアラームシステム

メーカー希望小売価格	
2WD 5MT	消費税抜き 990,000円 消費税抜き 900,000円
2WD 5AGS	消費税抜き 1,072,500円 消費税抜き 975,000円
2WD 4AT	消費税抜き 1,089,000円 消費税抜き 990,000円
▲5AGS車・4AT車に設定のスズキ セーフティ サポート装着車はセットで77,000円高(消費税込み)	
▲スズキ セーフティ サポート装着車	
●デュアルカメラブレーキサポート ●誤発進抑制機能 ●車線逸脱警報機能 ●ふらつき警報機能 ●先車発進お知らせ機能 ●ハイビームアシスト ●後退時ブレーキサポート ●後方誤発進抑制機能 ●リヤパーキングセンサー ●エマージェンシーストップシグナル ●ヒルホールドコントロール (5AGS車は標準装備) ●ESP® ●オートライトシステム ●タコメーター ●自発光メーター [常時照明式]	

BODY COLOR	
シルキーシルバーメタリック (Z2S)	ホワイト (26U)

燃料消費率 (国土交通省審査値)	2WD 5AGS車	19.4 km/L	軽キャブバン ^{※3} (自然吸気エンジン) No.1
JC08モード			
*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。			

▲はメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。*メーターパネルは機能説明のために各メーターを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

★記載のメーカー希望小売価格は消費税10%に基づいています。メーカー希望小売価格はスペアタイヤ・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・届出等に伴う費用および付属品価格は含みません。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金8,690円が別途必要となります。

危険を予測し
安全運転を
サポートする

SUZUKI
Safety Support
スズキの予測安全技術

ステレオカメラ方式
BRAKE

デュアルカメラ
ブレーキサポート

誤発進
抑制機能

車線逸脱
警報機能

先車発進
お知らせ機能

後退時
ブレーキサポート

後方誤発進
抑制機能

ふらつき
警報機能

ハイビーム
アシスト

ステレオカメラ方式
BRAKE


夜間の歩行者も検知する、デュアルカメラブレーキサポート
(スズキ セーフティ サポート 装着車※2)

2つのカメラで前方の車両や歩行者を検知し、衝突のおそれがあると判断すると、ブザー音やメーター内の表示によってドライバーに警告。衝突の可能性が高まると自動で弱いブレーキを作動。ブレーキペダルを踏むと、ブレーキ踏力をアシスト。さらに衝突の可能性が高まると、自動で強いブレーキをかけ、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図ります。

*自動(衝突被害軽減)ブレーキ機能作動時は強いブレーキがかかりますので、走行前に全ての乗員が適切にシートベルトを着用していることをご確認ください。*自動(衝突被害軽減)ブレーキ機能作動後は、クレープ現象により前進しますので、必ずブレーキペダルを踏んでください。

＜デュアルカメラブレーキサポート・後退時ブレーキサポート・誤発進抑制機能・後方誤発進抑制機能・車線逸脱警報機能・ふらつき警報機能・先車発進お知らせ機能・ハイビームアシストについて＞■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。■ハンドル操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。■ご注意ください項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。

軽キャブバンNo.1の荷室サイズ^{※3}^{※4}(長さ・幅・高さ)で、毎日の仕事をサポート。
2名乗車時の荷室床面長は1,955mm。荷室幅と荷室高(ハイルーフ車)も余裕のサイズで軽キャブバンNo.1^{※3}の広さだから、多くの荷物をラクに積み込むことができます。さらに、助手席を前に倒すと床面長は2,640mmとなり、長尺物の積載も可能に。また、開口部が大きく床面地上高が低いバックドアと、狭い場所での乗り降りや、荷物の積み降ろしに便利な後席両側スライドドアで、毎日忙しく働く人をサポートします。



パワフル&低燃費。
R06A型エンジン搭載。
力強さと低燃費を両立する吸気VVT(可変バルブタイミング)採用のR06A型エンジン。太い低中速トルクが、荷物積載時にもスムーズな走行性能を実現します。またPAリミテッドには、仕事・用途にあわせて選べる、5MT、5AGS、4ATの3つのトランスミッションを設定しました。

ATとMTの良さをあわせもった5AGS(PAリミテッド)
5速オートギヤシフト(5AGS)は、5MTをベースにクラッチ&シフト操作を自動で行なうトランスミッション。D(ドライブ)モードでは、積載・道路状況にあわせて2速発進モードと通常モード(1速発進)の使い分けが可能。また、積極的に加減速したいときにはM(マニュアル)モードに切り替えるなど、状況にあわせたモードの選択が可能です。

*ESPはDaimler AGの登録商標です。※1 軽キャブバン＝1BOX型軽商用車。JC08モード走行燃費(国土交通省審査値)に基づく。2021年3月現在、スズキ調べ。他社にも同燃費値
※3 軽キャブバン＝1BOX型軽商用車。2021年3月現在、スズキ調べ。他社にも同数値の車があります。※4 荷室サイズとは、荷室長・荷室幅・荷室高の寸法(国土交通省審査値)。

の車があります。※2 スズキ セーフティ サポート装着車はメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※5 助手席シートスライドを最前端にした際の助手席後端からバックドアまでの長さ。*安全性能・基本性能の説明は、エブリイ標準車の写真を使用しています。

主要装備

ルーフ形状		ハイルーフ		ルーフ形状		ハイルーフ			
機種名		PC リミテッド 5MT車/ 4AT車	PA リミテッド 5MT車/ 5AGS車/4AT車	機種名		PC リミテッド 5MT車/ 4AT車	PA リミテッド 5MT車/ 5AGS車/4AT車		
安全装備				インストルメントパネル					
軽量衝撃吸収ボディーTECT(テクト)				エンジンオイル交換お知らせ機能					
歩行者傷害軽減ボディー				アッシュトレイ(灰皿)					
頭部衝撃軽減構造インテリア(前席)				自発光メーター〔常時照明式〕(5AGS車、4AT車)		※1	※1		
運転席・助手席SRSエアバッグ				ウレタンステアリングホイール					
頸部衝撃緩和フロントシート				マルチインフォメーションディスプレイ〔エコスコア (5AGS車、4AT車)/瞬間燃費/平均燃費/航 続可能距離/オドメーター/トリップメーターなど〕					
デュアルカメラブレーキサポート(5AGS車、4AT車)				インパネシフト					
誤発進抑制機能(5AGS車、4AT車)				燃料残量警告灯					
車線逸脱警報機能(5AGS車、4AT車)				アクセサリソケット					
ふらつき警報機能(5AGS車、4AT車)				インテリア					
先行車発進お知らせ機能(5AGS車、4AT車)		※1	※1	残照式3ポジションルームランプ(フロント)					
ハイビームアシスト(5AGS車、4AT車)				残照式3ポジションラゲッジルームランプ					
後退時ブレーキサポート(5AGS車、4AT車)				アシストグリップ(助手席)					
後方誤発進抑制機能(5AGS車、4AT車)				フロアカーペット〔ビニールレザー〕					
リヤパーキングセンサー(5AGS車、4AT車)				サイド兼用サンバイザー(運転席、助手席)					
エマージェンシーストップシグナル(5AGS車、4AT車)				フェーエルリッドオープナー					
ヒルホールドコントロール(5AGS車)				ラゲッジカーペット〔ビニールレザー〕					
ヒルホールドコントロール(4AT車)		※1	※1	バックドアインサイドグリップ					
ESP®(5AGS車、4AT車)				乗降ステップ(全席)					
4輪ABS〔EBD付〕※2				乗降グリップ(運転席、助手席)					
オートライトシステム(5AGS車、4AT車)		※1	※1	シート					
ヒートッドアミラー(4WD車)				ファブリックシート表皮					
サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席)				ビニールレザーシート表皮※3					
フロントシートベルト可変フォースリミッター				フロントシートヘッドレスト〔一体型〕					
フロントシートベルトプリテンショナー				フロントシートスライド&リクライニング					
運転席シートベルトラップアウトアプリテンショナー				助手席前倒し機構					
運転席シートベルトリマインダー				収納スペース					
フロント・リヤELR3点式シートベルト				インパネドリンクホルダー(運転席、助手席)					
リヤドアチャイルドブルーフ				インパネボックス					
フロント間欠ワイパー〔ミスト付〕				オーバードヘッドシェルフ					
熱線入りバックウインドーガラス				フロントドアポケット〔ベットのホルダー付〕					
サイドアビーム(フロント、リヤ)				ユーティリティナット		[12ヶ所]	[12ヶ所]		
フロントディスクブレーキ				センターミッドトレイ					
エンジンクラッチスタートシステム(5MT車)				インパネトレー(助手席)					
リヤワイパー&ウォッシャー				センターコンソールトレイ					
マルチフレクターハロゲンヘッドランプ 〔マニュアルレベリング機構付〕				インパネアッパーポケット(運転席)					
ハイマウントストップランプ〔LED〕				インパネポケット(運転席)					
ブレーキペダル後退抑制機構				サンバイザーチークホルダー(運転席)					
半ドア警告灯				ショッピングフック(インパネ)					
快適装備				グローブボックス					
エアコン〔エアフィルター付〕				エクステリア					
CDプレーヤー〔AM/FMラジオ付〕				全面UVカット機能付ガラス					
AM/FMラジオ〔スピーカー内蔵〕				熱線吸収グリーンガラス(フロント、フロントドア)					
2スピーカー(フロント2)				スモークガラス(リヤドア、クォーター、バックドア)					
パワーウィンドー〔ロック機構/運転席オート・ 挟み込み防止機構付〕(フロント)				カラードドアミラー					
電液式キーレスエントリー 〔ハザードランプアンサーバック付〕				カラードバンパー※4					
電動格納式リモコンドアミラー				UVカット機能付フロントガラス					
パワーステアリング				UVカットガラス(フロントドア)					
パワードアロック〔バックドア連動〕				マッドフラップ(フロント)					
スライドア(後席両側)				その他					
ビラーアンテナ				セキュリティアラームシステム※5					
インストルメントパネル				フットパーキングブレーキ(4AT車)					
シフトインジケーター(5AGS車、4AT車)				サイドパーキングブレーキ(5MT車、5AGS車)					
2速発進モードインジケーター(5AGS車)				センターキャップ					
タコメーター(5AGS車、4AT車)		※1	※1	フロントスタビライザー					
エレクトロインジケーター(5AGS車、4AT車)				キー抜き忘れ/ライノ消し忘れ警告ブザー					
				145/80R12リアルタイヤ					
				フットレスト(5AGS車、4AT車)					

ベース車:PC、PAは標準装備。は特別装備。
はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※1デュアルカメラブレーキサポート、誤発進抑制機能、車線逸脱警報機能、ふらつき警報機能、先行車発進お知らせ機能、ハイビームアシスト、後退時ブレーキサポート、後方誤発進抑制機能、リヤパーキングセンサー、エマージェンシーストップシグナル、ヒルホールドコントロール(4AT車)、ESP®、オートライトシステム、タコメーター、自発光メーター[常時照明式]はセットでメーカーオプション(スズキセーフティサポート装着車)となります。※2スズキセーフティサポート装着車はブレーキアシスト付となります。※3シートの背面および側面はファブリックとなります。※4ボディカラーがホワイトの場合は材料着色、ノクターンブルーパール、クールカーキパールメタリック、シルキーシルバーメタリック、ブルーイッシュブラックパール3の場合は塗装となります。材料着色バンパーは塗装されておりませんが、ボディ塗装とは異なります。※5セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。○納期は機種・ボディカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○エブリイPCリミテッド・PAリミテッドは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。○スペアタイヤは応急用タイヤとなります。※ESPはDaimler AGの登録商標です。
■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2021年4月現在)■パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。■製造事業者:スズキ株式会社 ●環境情報について、詳しくはスズキ株式会社四輪ホームページをご覧ください。

愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店にお出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

シートベルトとチャイルドシートを忘れずに、スピードは控えめに安全運転。

- 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
- シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
- 無理、無謀な運転はやめましょう。
- 相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

安心の保証内容

〈一般保証〉新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。
〈特定保証〉スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)の異なるボディー保証、1年間保証等があります。

※別扱いの保証や保証の対象外となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施しないと保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧ください。スズキ販売会社にお問い合わせください。

軽四輪自動車は保管場所が必要です。

主要諸元

ボディー		5ドア		
ルーフ形状		ハイルーフ		
機種名		PCリミテッド	PAリミテッド	
車名・型式		スズキ・HBD-DA17V		
駆動方式・ トランスミッション (機種記号)	2WD・5MT	EVBF-L3	EVAF-L3	
	2WD・5AGS	—	EVAN-L3〈-LJ3〉	
	2WD・4AT	EVBD-L3〈-LJ3〉	EVAD-L3〈-LJ3〉	
	パートタイム4WD・5MT	EVBU-L3	EVAU-L3	
	パートタイム4WD・5AGS	—	EVAZ-L3〈-LJ3〉	
	パートタイム4WD・4AT	EVBS-L3〈-LJ3〉	EVAS-L3〈-LJ3〉	
寸法・重量	全長(mm)	3,395		
	全幅(mm)	1,475		
	全高(mm)	1,895		
	荷室寸法(mm)	長さ	1,910[975]	
		幅	1,320[1,385]	
		高さ	1,240	
	ホイールベース(mm)	2,430		
	トレッド(mm)	前	1,310	
		後	1,290	
	最低地上高(mm)	150		
	荷室床面地上高(mm)	650		
	車両重量(kg)	2WD 5MT	850	
		2WD 5AGS	—	860
		2WD 4AT	870	
		4WD 5MT	890	
4WD 5AGS		—	900	
4WD 4AT		910		
最大積載量(kg)	350[250]			
乗車定員(名)	2[4]			
性能	2WD 5MT	19.0		
	2WD 5AGS	—	19.4	
	2WD 4AT	17.0		
	4WD 5MT	17.4		
	4WD 5AGS	—	19.0	
	4WD 4AT	16.6		
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 電子制御式燃料噴射、自動MT(5AGS車)		
	最小回転半径(m)	4.1		
エンジン	型式	R06A型		
	種類	水冷4サイクル直列3気筒		
	弁機構	DOHC12バルブVVT		
	内径×行程(mm)	64.0×68.2		
	総排気量(L)	0.658		
	圧縮比	11.0		
	燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)		
	最高出力(kW/rpm)ネット	36(49PS)/5,700		
	最大トルク(N・m/rpm)ネット	62(6.3kg・m)/3,500		
	燃料タンク容量(L)	37		
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
	ステアリング	歯車形式	ラック&ピニオン式	
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク	
		後	リーディング・トレーリング	
	制動倍力装置	真空倍力式		
	制動力制御装置	ABS[EBD付]		
	駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動		
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
		後	I.T.L.(アインレーテッドトレーリングリンク)式コイルスプリング	
	スタビライザー形式(前)	トーションバー式		
	タイヤ	145/80R12 80/78N LT		

〈 〉はスズキセーフティサポート装着車。【 】は4名乗車時。
※6 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。○緑字の機種は「エコカー減税」の対象車です。ご購入時に自動車重量税の減税措置が受けられます(2023年4月30日新車届出まで)。
○PCリミテッド、PAリミテッドは「グリーン購入法」*特定調達物品等の判断基準に適合。*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。○PCリミテッド、PAリミテッドは「グリーン購入法」に基づく政府公用車の基準に適合。○「エコカー減税」、「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。

動力伝達装置

	5速マニュアル	5速オートギヤシフト	4速オートマチック	
変速比	1速	5.106	5.809	2.875
	2速	3.017	3.433	1.568
	3速	1.908	2.171	1.000
	4速	1.264	1.439	0.696
	5速	1.000	1.000	—
	後退	5.151	5.861	2.300
最終減速比	2WD	4.777	5.125	6.142
	4WD	5.125	5.125	6.142

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社
お客様相談室
受付時間/ 9:00～12:00、13:00～17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(https://www.suzuki.co.jp)

スズキ株式会社 本社:〒432-8611 浜松市南区高塚町300
(2021.4.)99999-20902-112