特別仕様車

EVERY

J LIMITED

エブリイ Jリミテッド



SUZUKI
By Your Side

趣味を広げる、特別なエブリイ。

EVERY J LIMITED 登場。

思うがままに、
自分の時間を満喫する。



・ルーフキャリア（ハイルーフ車用）
＊販売会社装着アクセサリー（別売）
＊製品重量：21.5kg／最大積載量：50kg（製品重量を含む）







「積める」だけじゃない。心躍るデザインに頼もしい装備。
求めていた乗り方、憧れていた過ごし方が、始まっていく。

Webサイトは
こちらへ ▶







＊販売会社装着アクセサリー（別売）について、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。　＊写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。

Photo:4WD 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車　ボディーカラーはアイビーグリーンメタリック（WCL）





目的地はあえて決めない。
好きなものを載せて走り出す。



・ネットラック（ルーフ）
＊販売会社装着アクセサリー（別売）　＊最大許容荷重：3.0kg



・外部電源ユニット※1（室内コンセント差込口付有孔ボード※2）
＊販売会社装着アクセサリー（別売）









＊販売会社装着アクセサリー（別売）について、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。　＊サーフボードのサイズ・形状によっては積載できない場合があります。　＊写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりとありません。使用中は走行しないでください。改造、分解はしないでください。雨の日または、水などの液体がかかる場所で外部ケーブルを使用しないでください。外部ケーブルは、周辺環境の変化や使い方によって、3–5年経過すると傷みが生じる場合があります。3–5年を目安に交換が必要です。

固定または収納してください。　※1 電源供給設備の容量に合わせてご使用ください。車両のバッテリー本体を充電する機能は
※2 室内コンセント差込口付有孔ボードを取り付ける場合は、標準装備品の右側リヤクォータートリムを取り外して装着します。

Photo: 4WD 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車　ボディーカラーはツールオレンジ（WCJ）



・インパネトレーマット
＊販売会社装着アクセサリー（別売）



●高精細な9インチナビ
（全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車※1）
大画面で高精細なディスプレイで、見やすくて操作しやすい。



●直感的にわかりやすいメーター
スタイリッシュで視認性の高いデジタル表示のメーターと音声案内で運転をサポート。

※1 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車はメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。



・ラゲッジバー（サイド）
＊販売会社装着アクセサリー（別売）
＊2本セット
＊最大許容荷重：1.0kg/片側

＊数値を示す矢印の位置・長さはイメージのため一部実測と異なります。
Photo:2WD 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車　ボディーカラーはモスグレーメタリック（WBW）

SUZUKI
Safety Support
スズキの予防安全技術

街中での運転サポート			高速道路での運転サポート				駐車時の運転サポート				夜間時の運転サポート
デュアルセンサーブレーキサポートII	発進お知らせ機能	標識認識機能	アダプティブクルーズコントロール	車線逸脱抑制機能	車線逸脱警報機能	ふらつき警報機能	誤発進抑制機能	後方誤発進抑制機能	低速時ブレーキサポート（前進・後退）	全方位モニター用カメラ※2	ハイビームアシスト

スズキの予防安全技術のより詳しい情報はこちらへ▲

⚠ ■運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。■ステアリング操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。■ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※2 全方位モニター用カメラは全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車に装備されます。

SUZUKI connect

24時間365日つながる
「安心」のオペレーターサービス！

スマートフォンでクルマの操作や状態が確認できる
「快適・便利」なアプリサービス！

スズキコネクトは初度検査・登録年月から **3年間無料**※3

＊スズキコネクトは、全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車（メーカーオプション）に対応のサービスです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ＊無料期間終了後もサービスをご利用になる場合は、スズキコネクト契約車両1台ごとに、別途お手続きが必要となります。 ＊ご利用には「スズキコネクトアプリ」のインストールが別途必要となります。詳しくはWebサイト、または販売会社にお問い合わせください。 ※3 初度検査・登録年月の翌月1日を起算日とし、36カ月後の月末まで無料となります。例：初度検査・登録年月が2026年5月の場合、無料期間は2029年5月末まで。

スズキコネクトについて詳しくはこちらへ▲

BODY COLOR



アイビーグリーンメタリック（WCL）　ツールオレンジ（WCJ）　デニムブルーメタリック（WAC）　モスグレーメタリック（WBW）

＊メーターパネル・エアコンパネル・メモリーナビゲーションは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ＊画面はハメコミ合成です。 ＊販売会社装着アクセサリー（別売）について、詳しくは専用アクセサリーカタログをご覧ください。

SPECIAL EQUIPMENT



■SUZUKIアルファベットエンブレム



■専用LEDヘッドランプ［ブラック塗装］



■バンパー［ブラック塗装］（フロント、リヤ）



■ドアハンドル［ブラック塗装］（フロント、リヤ、バック）



■B/Cピラーブラックアウト



■フルホイールキャップ［ガンメタリック塗装］



■専用デカール



Photo:4WD 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車　ボディーカラーはアイビーグリーンメタリック（WCL）

メーカー希望小売価格
2WD CVT **1,978,900円** ★ 消費税抜き 1,799,000円
電子制御式パートタイム4WD CVT **2,132,900円** ★ 消費税抜き 1,939,000円

●全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車は201,300円高（消費税込み）

メーカーオプション
メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車
●メモリーナビゲーション［9インチHDディスプレイ、フルセグTV・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応］ ●全方位モニター用カメラ［フロント/サイド（左右）/バックカメラ］
●USBソケット（ナビゲーション接続用） ●HDMIソケット ●GPSアンテナ ●TV用ガラスアンテナ ●ハンズフリーマイク ●メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ
●スズキコネクト対応通信機 ●SOSボタン ＊Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ＊DVD/CDプレーヤーは装着されません。

★記載のメーカー希望小売価格は消費税率10%に基づいています。メーカー希望小売価格はスペアタイヤ・ジャッキ付で、保険料・税金（除く消費税）・届出等に伴う費用および付属品価格は含みません。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金8,220円が別途必要となります。

＊写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。

主要装備

安全装備/メカニズム
軽量衝撃吸収ボディー TECT〈テクト〉
運転席・助手席SRSエアバッグ
頚部衝撃緩和フロントシート
デュアルセンサーブレーキサポートⅡ
誤発進抑制機能
後方誤発進抑制機能
低速時ブレーキサポート(前進・後退)
パーキングセンサー(フロント・リヤ)
車線逸脱警報機能
車線逸脱抑制機能
ふらつき警報機能
発進お知らせ機能[先行車・信号切り替わり]
標識認識機能[車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度、一時停止、転回禁止、赤信号]
ハイビームアシスト
アダプティブクルーズコントロール(ACC)[全車速追従機能付]
エマージェンシーストップシグナル
ぬかるみ脱出アシスト
ヒルホールドコントロール
LEDヘッドランプ[ハイ/ロービーム、マニュアルレベリング機構付]
ヒーテッドドアミラー(4WD車)
サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席)
アイドリングストップシステム
イモビライザー(国土交通省認可品)
セキュリティアラームシステム
リヤシートリマインダー
歩行者傷害軽減ボディー
頭部衝撃軽減構造インテリア(前席)
フロントシートベルト可変フォースリミッター
フロントシートベルトプリテンショナー
運転席シートベルト警告灯
運転席シートベルトラップアウタープリテンショナー
運転席シートベルトリマインダー
フロント・リヤELR3点式シートベルト
リヤドアチャイルドプルーフ
フロント間欠ワイパー[ミスト付]
熱線入りバックウインドーガラス
オートライトシステム
ライト自動消灯システム
サイドドアビーム(フロント、リヤ)
フロントディスクブレーキ
リヤワイパー&ウォッシャー
ハイマウントストップランプ[LED]
ESP®
4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付]
ブレーキペダル後退抑制機構
半ドア警告灯
ライト消し忘れ警告ブザー
フロントスタビライザー
サイドパーキングブレーキ

快適装備
フルオートエアコン[エアフィルター付]
運転席シートヒーター
リヤヒーター
パワーウインドー[ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付](フロント、リヤ)
キーレスプッシュスタートシステム[エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)]
電波式キーレスエントリー[ハザードランプアンサーバック付]
電動格納式リモコンドアミラー
スライドドア(後席両側)
後席両側ワンアクションパワースライドドア[挟み込み防止機構付]
パワースライドドア予約ロック機能[携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)]
ワンアクションスイッチ(後席両側)
スライドドアクローザー(後席両側)
チルトステアリング
USB電源ソケット[Type-A/Type-C](インパネ、2個)
運転席・助手席バニティーミラー[チケットホルダー付]
パワーステアリング
パワードアロック[バックドア連動]
UVカット機能付ガラス(フロント、フロントドア)
サイド兼用サンバイザー(運転席、助手席)
スモークガラス(リヤドア、クォーター、バックドア)
熱線吸収グリーンガラス(フロント、フロントドア)
アクセサリーソケット
フューエルリッドオープナー

エクステリア
SUZUKIアルファベットエンブレム
専用LEDヘッドランプ[ブラック塗装]
バンパー[ブラック塗装](フロント、リヤ)
ドアハンドル[ブラック塗装](フロント、リヤ、バック)
B/Cピラーブラックアウト
フルホイールキャップ[ガンメタリック塗装]
専用デカール
カラードアミラー[ブラック塗装]
マッドフラップ(フロント)
ピラーアンテナ
145/80R 12ラジアルタイヤ

インテリア
ウレタンステアリングホイール
デジタルスピードメーター
マルチインフォメーションディスプレイ[カラー][アイドリングストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/モーション表示/時計/外気温計/シフトインジケーター/オドメーター/トリップメーター/タコメーター/音声案内など]
残照式3ポジションLEDルームランプ
残照式3ポジションLEDラゲッジルームランプ
アシストグリップ(助手席、後席両側)
フロアカーペット[ニードルパンチ]
ファブリックシート表皮[ブラック]
リヤセンターアームレスト
分割可倒式リヤシート
フルフラットシート
フロントシートヘッドレスト
リヤシートヘッドレスト
インパネシフト
燃料残量警告灯
エンジンオイル交換お知らせ機能
フットレスト
ラゲッジカーペット[ビニールレザー]
バックドアインサイドグリップ
乗降ステップ(全席)
乗降グリップ(運転席、助手席)
フロントシートスライド&リクライニング
助手席前倒し機構
助手席シートバックテーブル

収納スペース
インパネドリンクホルダー(運転席、助手席)
オーバーヘッドシェルフ
フロントドアポケット[ペットボトルホルダー付]
リヤドアペットボトルホルダー
運転席シートバックポケット
ユーティリティーナット(8ヶ所)
センターミドルトレー
インパネトレー(助手席)
センターコンソールトレー
インパネアッパーポケット(運転席)
サンバイザーチケットホルダー(運転席)
ショッピングフック(インパネ)
グローブボックス

オーディオ
オーディオレス仕様
2スピーカー(フロント2)
ステアリングスイッチ(オーディオ/マルチインフォメーションディスプレイ)

全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車【メモリーナビゲーション[9インチHDディスプレイ、フルセグTV・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応]、全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)/バックカメラ] ※1、USBソケット(ナビゲーション接続用) ※2、HDMIソケット、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ、ハンズフリーマイク、メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ、スズキコネクト対応通信機・SOSボタン ※3】

■は特別装備。(ベース車:JOINターボ アップグレードパッケージ装着車)
■はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※1 字光式ナンバープレートを装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られることがあります。※2 標準装備のUSB電源ソケット[Type-A]は、ナビゲーション接続機能付USBソケット[Type-A]に変更となります。USB電源ソケット[Type-C]にはナビゲーションとの接続機能はありません。※3 サービスのご利用にあたっては、スズキコネクトにご加入いただく必要があります。詳しくはWebサイトまたは販売会社にお問い合わせください。 *ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。*Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。○納期は機種・ボディーカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○エブリイ Jリミテッドは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。○スペアタイヤは応急用タイヤとなります。

主要諸元

ボディー			5ドア	
ルーフ形状			ハイルーフ	
機種名			Jリミテッド	
車名・型式			スズキ・3BD-DA18V	
駆動方式			2WD(後2輪駆動)	電子制御式パートタイム4WD
トランスミッション			CVT	
機種記号			EVDE-L7	EVDT-L7
	全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車		EVDE-ZLN7	EVDT-ZLN7
寸法・重量	全長(mm)		3,395	
	全幅(mm)		1,475	
	全高(mm)		1,895	
	荷室寸法(mm)	長さ	1,820【930】	
		幅	1,280【1,385】	
		高さ	1,240	
	ホイールベース(mm)		2,430	
	トレッド(mm)	前	1,310	
		後	1,290	
	最低地上高(mm) ※4		150	
	荷室床面地上高(mm) ※4		650	
	車両重量(kg)		950	1,000
	最大積載量(kg)		350【250】	350【200】
	車両総重量(kg)		1,410【1,420】	1,460【1,420】
	乗車定員(名)		2【4】	
性能	燃料消費率(km/L) ※5 WLTCモード ※6 (国土交通省審査値)		15.1	15.1
	市街地モード(WLTC-L)		12.9	12.9
	郊外モード(WLTC-M)		16.2	16.2
	高速道路モード(WLTC-H)		15.5	15.5
	燃料消費率(km/L) ※5 JC08モード (国土交通省審査値)		20.7	19.8
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動無段変速機、アイドリングストップ装置	
	最小回転半径(m)		4.1	
エンジン	型式・種類		R06A型 水冷4サイクル直列3気筒 インタークーラーターボ	
	弁機構		DOHC12バルブVVT	
	内径×行程(mm)		64.0×68.2	
	総排気量(L)		0.658	
	圧縮比		9.1	
	燃料供給装置		EPI (電子制御燃料噴射装置)	
	最高出力(kW/rpm)ネット		47〈64PS〉/6,000	
	最大トルク(N・m/rpm)ネット		95〈9.7kgf・m〉/3,000	
	燃料タンク容量(L)		37	
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン式	
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク	
		後	リーディング・トレーリング	
	制動倍力装置		真空倍力式	
	制動力制御装置		ABS[EBD付]	
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動	
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
		後	I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング	
	スタビライザー形式(前)		トーション・バー式	
	タイヤ		145/80R12 80/78N LT	

【 】は4名乗車時。
※4 社内測定値。
※5 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
※6 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。
○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kgf・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。

■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2026年10月現在)
■電子制御式パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。
■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
■製造事業者:スズキ株式会社

愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店にお出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

シートベルトとチャイルドシートを忘れずに、スピードは控えめに安全運転。

●交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
●シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
●無理、無謀な運転はやめましょう。
●相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

安心の保証内容

〈一般保証〉新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。
〈特定保証〉スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)の異なるボディー錆保証等があります。

*別扱いの保証や保証の対象外となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施されないと保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧いただくか、スズキ販売会社にお問い合わせください。

軽四輪自動車は保管場所が必要です。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社
お客様相談室
0120-402-253
受付時間/ 9:00～12:00、13:00～17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(https://www.suzuki.co.jp)

スズキ株式会社 本社:〒432-8611 浜松市中央区高塚町300

カタログ品番 : 99999-20902-132
掲載内容は2026年10月現在のものです。