主要装備

■は特別装備。(ベース車:スーパーキャリイ X)

安全装備/メカニズム
軽量衝撃吸収ボディー TECT(テクト)
頸部衝撃緩和シート
運転席・助手席SRSエアバッグ
デュアルセンサーブレーキサポートII
誤発進抑制機能
ブレーキ制御付後方誤発進抑制機能
低速前進時ブレーキサポート
バーキングセンサー(フロント・リヤ)
車線逸脱警報機能
車線逸脱抑制機能
ふらつき警報機能
発進お知らせ機能[先行車・信号切り替わり]
標識認識機能[一時停止、車両進入禁止、赤信号]
ハイビームアシスト
エマージェンシーストップシグナル
ヒルホールドコントロール
ESP®
4輪ABS[EBD付]
高低速2段切替え式パートタイム4WD(4WD 5MT車)
デフロック(4WD 5MT車)
ぬかるみ脱出アシスト
LEDヘッドランプ(ブラックエクステンション)[マニュアルレベリング機構付]
LEDフロントフォグランプ
アイドリングストップシステム
エンジンクラッチスタートシステム(5MT車)
キー抜き忘れ/ライト消し忘れ警告ブザー
シートベルトプリテンショナー(運転席、助手席)
シートベルトフォースリミッター(運転席、助手席)
ELR3点式シートベルト
シートベルト警告灯(運転席)
サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席)
ヒーテッドドアミラー(4WD車)
オートライトシステム
ライト自動消灯システム
間欠ワイパー[ミスト付]
サイドデフロスター
フロントディスクブレーキ
サイドドアビーム
フロントスタビライザー
快適装備
エアコン[エアフィルター付]
電波式キーレスエントリー[ハザードランプアンサーバック付]
パワーステアリング
パワーウインドー[ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付]
パワードアロック ※1
電動格納式リモコンドアミラー
USB電源ソケット[Type-A/Type-C]
アクセサリーソケット
UVカット機能付フロントガラス
運転席サンバイザー[チケットホルダー付]
運転席バニティーミラー
助手席サンバイザー
スモークガラス(クォーター、キャビンバック)
熱線吸収グリーンガラス(全面)
エクステリア
アングルポスト[ガードバー付]
アングルポストプロテクター
アングルポストフック[4ヶ所]
荷台ステップ(運転席側)

エクステリア
LED荷台作業灯
リヤゲートチェーン
荷台ロープフック[15ヶ所]
荷台平ラット用フック[2ヶ所] ※2
みち板引っ掛式リヤゲート
専用デカール
SUZUKIロゴ入り専用フロントガーニッシュ[ブラック]
専用フォグランプベゼル[ブラック]
ドアハンドル[ブラック]
専用カラードバンパー[ブラック加飾]
マッドフラップ(フロント、リヤ)
バッテリーカバー
専用スチールホイール[ブラックメタリック塗装]
センターキャップ
12インチラジアルタイヤ
ピラーアンテナ
インテリア
ウレタンステアリングホイール
デジタルメーターディスプレイ[スピードメーター/アイドリングストップ時間/エコスコア(4AT車)/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/シフトインジケーター(4AT車)/外気温計/オドメーター/トリップメーターなど]
エンジンオイル交換お知らせ機能
燃料残量警告灯
インパネセンターガーニッシュ[ピアノブラック、8インチ対応]
メッキエアコンルーバーガーニッシュ
乗降グリップ(運転席、助手席)
助手席アシストグリップ
シートライザーカーペット(運転席、助手席)
フロアカーペット[ビニールレザー]
3ポジションLEDルームランプ(フロント、リヤ)
成型ドアトリム[アームレスト付]
ファブリックシート表皮[撥水加工]
サイドサポート付シート
シート一体型ヘッドレスト
シートスライド(運転席、助手席)
リクライニング機構(運転席、助手席)
助手席前倒し機構
収納スペース
インパネドリンクホルダー(運転席、助手席)
インパネポケット(運転席両側)
インパネワイドホルダー
インパネトレー(助手席)
ショッピングフック(インパネ)
インパネセンタートレー
コンソールドリンクホルダー
コンソールコインホルダー[2個](4WD 5MT車を除く)
コンソールコインホルダー[1個](4WD 5MT車)
コンソールカードホルダー(4WD 5MT車を除く)
フロアトレー
コンソールポケット
運転席シートバックポケット
ドアポケット(運転席、助手席)
助手席シートバックテーブル
オーバーヘッドシェルフ
シートバックスペース
シートバックスペースポケット(運転席側)
グローブボックス
ユーティリティーナット[8ヶ所]
オーディオ
オーディオレス仕様
2スピーカー(フロント2)

※1 キーシリンダー(鍵穴)は、運転席側のみとなります。※2 運転席側と助手席側で形状が異なります。
○納期は機種・ボディーカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○スーパーキャリイXリミテッドは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。*ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。
■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2025年12月現在)
■パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。■ベビーシートなどの後向きのお子さま用シートを必要とするお子さまは、この車には乗せることができません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■製造事業者:スズキ株式会社●環境情報について、詳しくはスズキ株式会社四輪ホームページをご覧ください。

主要諸元

			3方開			
機種名			Xリミテッド			
車名・型式			スズキ・3BD-DA16T			
駆動方式			2WD(後2輪駆動)		高低速2段切替え式パートタイム4WD	パートタイム4WD
トランスミッション			5MT	4AT	5MT	4AT
機種記号			KSXF-L6	KSXD-L6	KSXJ-L6	KSXS-L6
寸法・重量	全長(mm)		3,395			
	全幅(mm)		1,475			
	全高(mm)		1,885			
	荷台寸法(mm)	長さ	1,480			
		幅	1,410			
		高さ	290			
	ホイールベース(mm)		1,905			
	トレッド(mm)	前	1,305			
		後	1,290			
	最低地上高(mm) ※3		160			
	荷台床面地上高(mm) ※3		650			
	車両重量(kg)		800	810	850	850
	最大積載量(kg)		350			
	車両総重量(kg)		1,260	1,270	1,310	1,310
	乗車定員(名)		2			
性能	燃料消費率(km/L) ※4 WLTCモード ※5(国土交通省審査値)		17.9	15.4	17.9	15.4
	市街地モード(WLTC-L)		17.2	13.9	17.2	13.9
	郊外モード(WLTC-M)		18.6	16.1	18.6	16.1
	高速道路モード(WLTC-H)		17.7	15.7	17.7	15.7
	燃料消費率(km/L) ※4 JC08モード(国土交通省審査値)		21.8	19.5	21.2	18.6
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置			
	最小回転半径(m)		3.6			
エンジン	型式・種類		R06A型水冷直列3気筒			
	弁機構		DOHC12バルブ吸排気VVT			
	内径×行程(mm)		64.0×68.2			
	総排気量(L)		0.658			
	圧縮比		11.3			
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射装置)			
	最高出力(kW/rpm)ネット		37〈50PS〉/6,200			
	最大トルク(N・m/rpm)ネット		59〈6.0kgf・m〉/3,500			
	燃料タンク容量(L)		34			
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			
動力伝達装置	変速比	1速	5.809	2.875	5.809	2.875
		2速	3.123	1.568	3.123	1.568
		3速	1.905	1.000	1.905	1.000
		4速	1.279	0.696	1.279	0.696
		5速	1.000	–	1.000	–
		後退	5.861	2.300	5.861	2.300
	トランスファー(副変速機)	高速変速比	–	–	1.000	–
		低速変速比	–	–	1.673	–
	最終減速比		4.555	5.875	4.555	5.875
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン式			
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク			
		後	リーディング・トレーリング			
	制動倍力装置		真空倍力式			
	制動力制御装置		ABS[EBD付]			
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動			
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング			
		後	リーフスプリング			
	タイヤ		145/80R12 80/78N LT			

※3 社内測定値。
※4 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
※5 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。
○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kgf・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。

愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店にお出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

シートベルトを忘れずに、スピードは控えめに安全運転。
- ●交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
- ●シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
- ●無理、無謀な運転はやめましょう。
- ●相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

安心の保証内容
〈一般保証〉新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。
〈特定保証〉スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)の異なるボディー錆保証等があります。
*キャリイ特装車シリーズの架装部分の保証期間は上記保証期間と異なります。
*別扱いの保証や保証の対象外となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施されないと保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧いただくか、スズキ販売会社にお問い合わせください。

軽四輪自動車は保管場所が必要です。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社 お客様相談室 **0120-402-253**
受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00
※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(https://www.suzuki.co.jp)

スズキ株式会社 本社:〒432-8611 浜松市中央区高塚町300
カタログ品番:99999−20603−104
掲載内容は2025年12月現在のものです。

特別仕様車

SUPER CARRY

スーパーキャリイ Xリミテッド



SUZUKI
By Your Side

▲
Webサイトはこちら

夢中になれる、新スタイル。
スーパーキャリイ Xリミテッド 登場











Photo:4WD/4AT車（ボディーカラー：（上）ツールオレンジ（WCJ）/（左下、左下中央）モスグレーメタリック（WBW）/（右下）アイビークリーンメタリック（WCL）
※写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。

軽トラック クラス No.1 ※1

運転席シートスライド
180mm ※2（10mm×18段）

軽トラック クラス No.1 ※1

運転席リクライニング
最大40° ※2 ※3

室内空間について
詳しくはこちら

運転席のシートスライドは軽トラック クラス最長※1の180mm※2、リクライニングは最大40°を実現※2 ※3。シートバックスペースに荷物を積んでいてもリクライニングができるので、足をゆったり伸ばしながら、いつでも快適に過ごせます。

Photo：4WD 4AT車 ボディーカラーはツールオレンジ（WCJ）

自分だけの時間を もっと好きに楽しめる空間

助手席シートバックテーブル

背もたれを前に倒してテーブルとして使用できます。フラットで安定するため、ちょっとした休憩時やランチシーンなどにも最適。また、タブレットPCを立てかけることもできます。



ファブリックシート表皮［撥水加工］

シート座面には着座姿勢を安定させるサイドサポートを設定。さらに撥水加工を施しているため、水に濡れてもサッと拭き取れます。



ユーティリティー カラーリングフック

＊販売会社装着アクセサリー（別売）
＊最大耐荷重
上段：0.5kg/個、下段：1.5kg/個



マルチルーフバー（センター）

＊販売会社装着アクセサリー（別売）
＊最大耐荷重：1.0kg/1本

マルチルーフバー（サイド）

＊販売会社装着アクセサリー（別売）
＊最大耐荷重：1.5kg/片側



シートバックスペース



※1 軽自動車トラック クラス。2025年12月現在、スズキ調べ。※2 社内測定値。※3 シートスライド位置が最前端から13段目まで40°のリクライニングが可能です。
＊写真中のナビゲーションは販売会社装着アクセサリー（別売）です。また、ナビゲーション付属品は、撮影のため取り外しています。＊ナビゲーションは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。＊画面はハメコミ合成です。＊写真は駐車して休んでいる状態です。＊写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。＊販売会社装着アクセサリー（別売）について、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。

いろんな楽しみを
自在に積み込める、荷台スペース

荷台フロア長は1,975mm※2。荷台床面をキャビン下まで伸ばしたレイアウトなので、
長尺物やキャンプギアなど、様々な荷物を積載できます。



▲
荷台について
詳しくはこちら

※1 軽自動車トラック クラス。2025年12月現在、スズキ調べ。他社にも同数値の車があります。※2 社内測定値。
Photo：4WD 4AT車 ボディーカラーはデニムブルーメタリック（WAC）



サイズを気にせずにいろいろ積める。
だから、趣味や遊びが多彩に広がる。

Photo：4WD 4AT車 ボディーカラーはツールオレンジ（WCJ）
＊販売会社装着アクセサリー（別売）の荷台マットを装着しています。
＊販売会社装着アクセサリーについて、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。



機能性を追求したインパネデザイン。
だから、小物が置けてより使いやすい空間に。

Photo：4WD 4AT車 ボディーカラーはツールオレンジ（WCJ）
＊写真中のフロアマット・ナビゲーションは販売会社装着アクセサリー（別売）です。また、ナビゲーション付属品は、撮影のため取り外しています。
＊メーターパネル・ナビゲーションは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
＊画面はハメコミ合成です。＊写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、
運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。

SPECIAL EQUIPMENT 特別装備（ベース車:X）















BODY COLOR



ツールオレンジ（WCJ）　アイビーグリーンメタリック（WCL）　デニムブルーメタリック（WAC）　モスグレーメタリック（WBW）

メーカー希望小売価格　Xリミテッド

2WD 5MT	2WD 4AT	高低速2段切替え式 4WD 5MT	4WD 4AT
1,569,700円★ 消費税抜き 1,427,000円	1,646,700円★ 消費税抜き 1,497,000円	1,723,700円★ 消費税抜き 1,567,000円	1,800,700円★ 消費税抜き 1,637,000円

SUZUKI Safety Support
スズキの予防安全技術

先進の安全技術で、
ドライブをより安心・快適に。

- 街中での運転サポート：デュアルセンサーブレーキサポートII（単眼カメラ&ミリ波レーダー方式）／発進お知らせ機能／標識認識機能
- 高速道路での運転サポート：車線逸脱抑制機能／車線逸脱警報機能／ふらつき警報機能
- 駐車時の運転サポート：誤発進抑制機能／ブレーキ制御付後方誤発進抑制機能／低速前進時ブレーキサポート
- 夜間時の運転サポート：ハイビームアシスト

スズキの予防安全技術のより詳しい情報はこちら▲

■運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。■ハンドル操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。■ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。

★記載のメーカー希望小売価格は消費税率10%に基づいています。メーカー希望小売価格はスペアタイヤ・ジャッキ付で、保険料・税金（除く消費税）・届出等に伴う費用および付属品価格は含みません。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金7,650円が別途必要となります。