

Jimny 1300

SIERRA

Born of Individualistic Style.
A Wanderer, Wild and Free.
Fierce Mask, Graceful and Strong Body.
Backed Up By A 1298cc Pulsing Engine.
All The Excitement You've Been Missing.



SPECIFICATIONS		主要諸元
型式		スズキE-JB31W
機種記号		GWXJ
トランミッショントイプ		5速マニュアル
寸法・重量		
全長	(mm)	3,470
全幅	(mm)	1,545
全高	(mm)	1,670
長さ	(mm)	1,675
室内寸法	幅	1,215
	高さ	1,160
ホイールベース	(mm)	2,030
トレッド	前	1,300
	後	1,310
最低地上高	(mm)	190
車両重量	(kg)	970
乗車定員	(名)	4
性能		
燃 料	10-15モード燃費 (運転省率値)	13.0
消費率 (km/t)	60km/h時定地走行燃費 (運転省率出值)	16.3
最小回転半径	(m)	5.1
エンジン		
型式	G13B型水冷4サイクル直列4気筒	
並機構	SOHC	
内径×行程	(mm)	74.0×75.5
絶排気量	(cc)	1,298
圧縮比		9.5
最高出力(ネット)	(PS/rpm)	70/6,000
最大トルク	(kg-m/rpm)	10.4/3,500
燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)
点火方式		フルトランジスター
バッテリ容量	(V-AH/5HR)	12-36
オルタネーター容量	(V-A)	12-50
スターターアウト	(V-KW)	12-0.8
燃料タンク容量	(L)	40(無鉛ガソリン使用)
動力伝達装置		
トランミッショ		前進5段フルシンクロ後退1段
クラッチ		乾式単板ディヤフラム
変速比	1速	3.652
	2速	1.947
	3速	1.423
	4速	1.000
	5速	0.795
	後退	3.456
トランシット	形式	高低速2段常時啮合式
(副変速機)	高速変速比	1.409
	低速変速比	2.268
最終減速比		3.727
ステアリング		
歯車形式		ボールナット(パワーステアリング付)
制動装置		
主ブレーキ形式	前	ディスク
	後	リーディングトレーリング
制動倍力装置		真空室力式
制動力制御装置		プロポーションング装置
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動
懸架装置		
懸架方式		リジッドアクスル式半独立リーフスプリング
スタビライザー形式(前)		トーションバー
タイヤ		205/70R15 950

DIMENSIONS 尺法図



EQUIPMENT 主要装备

二〇〇〇年

ODY COLOR ボディーカラー

1

ACCESSORIES アクセサリー



「オグランプカバー」



●オートフリー・ホイールハブ



ヒットドスリップデフ



●スポーツハンドル(MOMO製)



シートベルトを忘れずに、スピードは控えめに安全運転。

- 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。●シートベルトは安全ベルト、同乗者も必ず着用しましょう。●無理、無謀な運転はやめましょう。●相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。●法定の運行前点検・定期点検は必ずおこないましょう。

WE LOVE NATURE

WE LOVE NATURE ●問題・海辺・森林・山野には、たくさん的小動物や植物がいます。走る場所・走り方に充分注意し、自然の生態系を守りましょう。●アウトドアスポーツを楽しむためには、美しい自然を保たねばなりません。マナーを守り、ゴミは必ず持ち帰りましょう。●△駆逐行動の能力を正しく理解し、無理な走行を避け、安全運転を心がけましょう。

っと個性的にもっとあなたらしく
Personal Best  **SUZUKI**
スズキ株式会社
本社:〒432-91 長野市高塚町300



スズキが、 また4駆を変える。

街にあふれる彼らに、ふと、物足りなさを感じてしまうのは何故だろうか。シエラ。それはフィールドに現われた、新しい個性。流行にとらわれない精悍なスタイリング。いたずらに大きすぎない5ナンバーという走りのサイズ。機能に徹し鍛えられたタフな装備。必要十分なパワー。しなやかで強靭なフットワーク。すべての性能は、まだ、誰も知らない自由を手に入れるために。これから4駆シーンを変える新ジャンルは、いままたスズキから生れた。

シエラ。そこに漂うのは4駆本来の匂い。存在感を強く主張するフロントマスク。大地をしっかりとつかむ逞しい脚。タフな走りを予感させる骨太なカラダ。熱く激しい鼓動が聞こえてくるような高性能1300EPIエンジン。その鋭いまなざしの向こうには、新しい走りのためのまっさらなフィールドが広がっている。

本格ミディアム4X4、シエラ。
Jimny 1300
SIERRA
生れる



大地がくれたカラダだ。

シエラ。このクルマは大地と戯れ、道なき道を歩んできた4駆の原点を記憶している。全身からみなぎる気迫。圧倒的な存在感。その走りの姿には、自然の厳しさを知る者の力強さが漂っている。直線を基調とした逞しいフォルム。どっしりとしたボディーから張り出したワイドフェンダー。



フロントグリルガードと大型フォグランプを装着した強烈なフロントマスク。大地を蹴るワイドなタイヤ。その鍛え抜かれたカラダが、タフな走りを雄弁に物語る。飾らない、自然のままの4駆シエラ。大地がくれたそのカラダを、さらに磨き上げて。新しいフィールドは、いま、目の前に広がる。




●サイドステップ&サイドシルプロテクター



●フロントグリルガード&ヘッドライトランプ



シエラの存在感を際立たせる装備群。
まず、ボディのサイドには乗降性を高めるアルミ製のサイドステップと樹脂製のサイドシルプロテクター。そして、フロントマスクには強烈な個性を演出するフロントグリルガード&ヘッドライトランプを装着。またリバボディーの逞しさを強調するワイドフェンダーも採用。



●ワイドフェンダー&クロムメッキホイール

高性能、軽量コンパクト化を実現した
1,298ccオールアルミ製EPIエンジン。
必要十分なパワー、徹底した軽量化、鋭い
レスポンス。シェラのエンジンは、4駆としての
高い走破性を実現するために、スペックではなく走りのトータルバランスを重視して設計
されている。ロングストローク設計のG13B型

G13B 1298cc
70 PS/6,000 rpm 10.4 kg-m/3,500 rpm

●トヨタはエンジンを車両に搭載した状態では開発していませんでした。

水冷直列4気筒SOHCエンジンは、低中速域でねばりのあるトルフルな走りを実現。また、オフロードからオンロードまで、刻々と変化する走行状況に応じて最適な燃料供給と点火タイミングを決定するEPI(電子制御燃料噴射)システム、ESA(電子進角)はじめ、ISC(アイドル・スピード・コントローラー)なども採用。高い燃焼効率と優れたレスポンスを獲得している。ステージに合わせて最適な走りが選べる高低速2段切り換式トランスファー。




応じて2つの駆動力が選択可能。フィールドからフィールドへと駆け抜けてゆく、オフローダー達の頼もしい基本装備といえるだろう。高速走行時の燃費向上、騒音の低減に貢献するフリーホイールハブ。

2WD走行時、前輪をドライブシャフト、プロペラシャフトから切り離して自由に回転させるフリーホイールハブ。燃費の向上、騒音の低減に貢献し、市街地走行からハイウェイ走行まで、静かで快適な走りを実現している。

●トランスファーとフリーホイールハブなどの操作について、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

ハードな走りをがっちり支える
サスペンションシステム。シェラのサスペンションシステムには、さまざまな4駆フレームアクラス式半梢円リーフスプリングを採用。また、フロントにはロール剛性を高めるトーションバー式のスタビライザーも装着。また、リヤでは、リーフスプリングにマスタンバータイプを採用。加えて、リヤ

ショックアブソーバーには、激しいオフロード走行の際にも減衰力が乱れない、低圧ガス封入式を採用。本格4駆のハードな走りに対応すべく、ペネ定数を固めに設定しながらも、オンロードではそれを感じさせない安定感のある快適な走りを実現している。



Jimny 1300 SIERRA

TOUGH MECHANICS THAT CAN HANDLE THE TOUGHEST JOB
DISCOVER THE REAL EXCITEMENT OF DRIVING!

シェラは、決して荒々しいだけの4駆ではない。オフロードでの力強さはもちろん、オンロードでも意外なほど落ち着いた表情を見せてくれる。境界のない自由な走り。その軽やかな身のこなしが人を虜にする。そして、そこから生れる一体感が、ドライバーを新しいフィールドへと駆り立てる。

安定した制動を実現。ブレーキシステム。フロントには放熱効果に優れたディスクブレーキを採用。オフロード走行時の頻繁なブレーキングにも余裕をもって対応し、常に安定した制動力を確保。フィールドで個性を主張するタイヤ&ホイール。

走りの印象を鮮やかにする15インチ×5½JJクロムメッキホイールに、悪路で頼もしくオンロードで快適な、グリップ性能に優れたオールシーズンタイヤを装着。迫力

あるワイドフェンダーのボディーと相まって、野生味あふれる走りが存分に楽しめる。オフロードでも威力を発揮するパワーステアリング。

街中の扱いやすさはもちろん、オフロード走行時も威力を発揮するパワーステアリング。悪路走行などの際に発生するキックバックを低減し、ドライバーの疲労を軽減。シェラの走りのフィールドを大きく広げる装備といえる。スバルタンな走りを支える、頑強な骨格。4駆伝統のハシゴ形フレームを採用。シャーシは、角型鋼管製のフレームをクロスメンバーで補強したハシゴ構造。この伝統的といえる構造を、スズキが持ってきた4駆技術で磨き上げたのが、シェラのボディーの基本となっている。ボディーの接合部に入念な防振対

5.1m
最小回転半径



オフロード走行中もドライバーの体をしっかりとホールドするようデザインされた、フロントシート。リヤシートは分割可倒式を採用し、乗員や積み荷に合わせて自由にシートレイアウトが可能。また、休息のためのフルフラットシートを採用。ヘッドレストを外し前席のシートバックを倒すだけで、心地良いレストスペースが得られる。



その熱い走りの記憶は、いつまでもさめない。



あらゆるフィールドで、ドライバーが走行状況を的確に判断し瞬時に反応できるように、シェラのメーター類、スイッチ類は機能的にレイアウトされている。また、ケアレスミスを防ぐ抜き忘れ警告ブザー、ライト消し忘れ警告ブザーも装備。さらに、吸気音を打ち消すレゾネーター、エンジンフードの内側にサイレンサーを設けるなど、室内の静粛性を向上。ドライビングに集中できる快適な空間を実現している。

オフローダーの走りの楽しさを知っている、シェラの基本アイテム。

