apin <u>Lapin</u> L(



Fauinment 主要装備

1/1 = 1/17			ラパン		ラパン	> LC	その他の全車標準装備			
雙種名		HYBRID X HYBRID L HYBRID G			HYBRID X	HYBRID L	ての他の王単标平装備			
	軽量衝撃吸収ボディー TECT〈テクト〉					歩行者傷害軽減ボディー				
	デュアルセンサーブレーキサポートII						頭部衝撃軽減構造インテリア 頚部衝撃緩和フロントシート			
	誤発進抑制機能						サイドドアビーム			
	後方誤発進抑制機能						運転席・助手席SRSエアバッグ フロントシートベルト可変フォースリミッター			
	低速時ブレーキサポート(前進・後退)						フロントシートベルトプリテンショナー			
	パーキングセンサー (フロント・リヤ) ま がかみ D4巻を #7 #6 45:						ELR3点式シートベルト(全席) シートベルト警告灯(運転席、助手席)			
	車線逸脱警報機能						シートベルトリマインダー(運転席、助手席)			
	車線逸脱抑制機能 ふらつき警報機能						半ドア警告灯イモビライザー(国土交通省認可品)			
	※発進お知らせ機能[先行車・信号切り替わり]						セキュリティアラームシステム			
安全装備 / メカニズム							■リヤドアチャイルドプルーフ ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー(後席2名5			
	標識認識機能[車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度、						チャイルドシート固定用テザーアンカー(後席2名分)			
	一時停止、転回禁止、赤信号]						熱線入りバックウインドーガラス オートライトシステム			
	エマージェンシーストップシグナル						ライト自動消灯システム			
	ヒルホールドコントロール						ヒーテッドドアミラー (4WD車)			
	LEDヘッドランプ[ハイ/ロービーム、マニュアルレベリング機構付]						・ライト消し忘れ警告ブザー リリヤコンビネーションランプ[LEDストップランプ]			
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ[マニュアルレベリング機構付]						ハイマウントストップランプ[LED] ESP®			
	フロント間欠ワイパー[ミスト付]	[時間調	[整付]		[時間調整付]		4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付]			
	リヤワイパー&ウォッシャー			(4WD車)			ブレーキペダル後退抑制機構			
	リヤシートリマインダー						タイヤパンク応急修理セット ※1 フットパーキングブレーキ			
	マイルドハイブリッド						フットレスト			
	アイドリングストップシステム						フロントディスクブレーキ			
	キーレスプッシュスタートシステム[エンジンスイッチ、携帯リモコン・リクエフトフィッチ (フロントドマ バックドマ)						エコクール 電動格納式リモコンドアミラー[リモート格納]			
	コン、リクエストスイッチ (フロントドア、バックドア)]	[+ //_ V###]			[+ / /. V##]		世別格納式リモコンドアミノー「リモード格納」 サイド兼用サンバイザー(運転席、助手席)			
	フルオートエアコン [外気温計/エアフィルター付] マニュアルエアコン [エアフィルター付]	[ナノイーX搭載]			[ナノイーX搭載]		全面UVカット機能付ガラス			
	マニュアルエアコン[エアフィルター付] 運転席シートヒーター						IRカット機能付フロントガラス 熱線吸収グリーンガラス (フロント、フロントドア)			
	理転品シートヒーター 助手席シートヒーター		(4W	D車)		(4WD車)	スモークガラス (リヤドア、バックドア)			
快適装備	360°プレミアムUV&IRカットガラス		(444	0半)		(400年)	パワーステアリング			
 	プレミアムUV &IRカットガラス (フロントドア)						」パワーウインドー[ロック機構/運転席オート・挟み込み防機構付]			
	運転席シートリフター						パワードアロック[バックドア連動]			
	チルトステアリング						電波式キーレスエントリー[アンサーバック付]			
	運転席バニティーミラー[チケットホルダー付]	[照明付]			[照明付]		リヤヒーターダクト(4WD車) アクセサリーソケット(インパネ)			
	助手席バニティーミラー [チケットホルダー付]	[照明付]			[照明付]					
	USB電源ソケット[Type-C、PD対応] (インパネ、2個)									
エクステリア	フロントグリル		[メッキ&ブラック]		[LC]	専用]	カラードドアミラー[ルーフ色と同色]			
	メッキヘッドランプガーニッシュ	ランプガーニッシュ								
	メッキバックドアガーニッシュ[LCエンプレム付]						155/65R14 ラジアルタイヤ マイルドハイブリッドエンブレム(左右フロントフェンダー			
	Lapinエンプレム		(フロント、リヤ)		(フロ	ント)				
	_, ピラーブラックアウト									
	2トーンルーフ									
	ドアハンドル	[メッキ]	[車位	*色]	[メッキ]	[車体色]				
	LEDサイドターンランプ付ドアミラー ※2									
	14インチアルミホイール				[ハーフホイールキャップ付]					
	14インチフルホイールキャップ					[2トーンカラー]				
	ナチュラルインパネ【インパネガーニッシュ[サンセットアイボリー]・インパネオーナメント[ブラウン木目調]】						マルチインフォメーションディスプレイ [アニメーション表示/エネルギーフローインジケーター/ア-			
	シンプルインパネ【インパネガーニッシュ「アイボリーファブリック調]・						リングストップ節約燃料/アイドリングストップ時間/エコスコ			
インテリア	シンプルインハネ【インハネガーニッシュ[アイホリーファブリック詞]・インパネオーナメント[ブラウンドット調]】						瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/シフトインジケーター/			
	シックインパネ【インパネガーニッシュ[レザー調キャメル、LCエンブ						メーター/オドメーター/トリップメーターなど] ステータスインフォメーションランプ			
	レム付]・インパネオーナメント[ブラックヘリンボーン柄]						盤面発光メーター[輝度調整式]			
	インパネシフトガーニッシュ[一部シルバー塗装]						インパネシフト			
	メッキシフトノブボタン						■燃料残量警告灯 ■可倒式アシストグリップ(助手席、後席両側)			
	ウレタンステアリングホイール						ヘッドレスト(全席)			
	本革巻ステアリングホイール					ン×アイボリー]	フロントベンチシート[センターアームレスト付]			
	ステアリングホイールキャップ		[ブラック]		[キャメル]		分割可倒式リヤシートフルフラットシート			
	本革巻シフトノブ									
	ファブリックシート表皮	% 3								
	レザー調&ファブリックシート表皮[アッシュブラウン]									
	5 1 10 21 25 EP	*3								
	シートパイピング				[ビターブラウン]		_			
	ドアトリムクロス	*3		MILE TO THE PARTY OF THE PARTY	1 1-7 -4-7	[アイボリー]				
	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル	※3 [メッキ]	[アイカ	ドリー」	[メッキ]					
	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声案内機能	[メッキ]	[アイカ	NU-]			_			
	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声案内機能 残照式3ボジションルームランプ(センター)		[アイオ	N)—]	[LED]					
	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声案内機能 残照式3ボジションルームランブ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席)	[メッキ]	[アイオ	N)—]			フロントドアポケット リヤドアポケット[ペットボトルホルダー付]			
	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声案内機能 残照式3ボジションルームランプ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアンダートレー(運転席)	[メッキ]	[アイz	N)-]			フロントドアポケット リヤドアポケット[ペットボトルホルダー付] ショッピングフック(インパネ、助手席シートバック)			
収納	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声案内機能 残照式3ボジションルームランブ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアンダートレー(運転席)	[メッキ]	[アイz	N)-]			リヤドアポケット[ベットボトルホルダー付] ショッピングフック(インパネ、助手席シートバック) グローブボックス			
収納 スペース	ドアトリムクロス インサイドトアハンドル メーター音声楽内機能 残照式3ボジションルームランブ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアンダートレー(運転席) センターロアトレー	[メッキ]	[アイ z	N)—]			リヤドアポケット[ペットボトルホルダー付] ショッピングフック (インパネ、助手席シートバック) グローブボックス 助手席シートバックポケット			
	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声案内機能 残照式3ボジションルームランブ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアンダートレー(運転席) インパネオックス(助手席) センターロアトレー センターロアポケット	[メッキ]	[ア イz	N)—]			リヤドアポケット[ベットボトルホルダー付] ショッピングフック(インパネ、助手席シートバック) グローブボックス			
	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声案内機能 残照式3ボジションルームランブ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアンダートレー(運転席) インパネボックス(助手席) センターロアトレー センターロアボケット フロントアームレストボックス	[メッキ]	[アイカ	N)—]			リヤドアポケット[ペットボトルホルダー付] ショッピングフック (インパネ、助手席シートバック) グローブボックス 助手席シートバックポケット			
	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声案内機能 残照式3ボジションルームランプ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアンダートレー(運転席) センターロアトレー センターロアドレー センターロアボケット フロントアームレストボックス シートバックアッパーボケット(運転席、助手席)	[メッキ]	[747	N)—j			リヤドアポケット[ペットボトルホルダー付] ショッピングフック (インパネ、助手席シートバック) グローブボックス 助手席シートバックポケット ラゲッジアンダーボックス			
	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声案内機能 残照式3ボジションルームランプ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアンダートレー(運転席) インパネボックス(助手席) センターロアポケット フロントアームレストボックス シートパックアッパーボケット(運転席、助手席) 6スピーカー(フロント2、リヤ2、フロントツイーター2)	[メッキ]	[P4t	N)-j			リヤドアポケット[ペットボトルホルダー付] ショッピングフック (インパネ、助手席シートバック) グローブボックス 助手席シートバックポケット			
	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声楽内機能 残照式3ボジションルームランブ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネボックス(助手席) センターロアドレー センターロアボケット フロントアームレストボックス シードパックアッパーボケット(運転席、助手席) 6スピーカー(フロント2、リヤ2、フロントツイーター2) 2スピーカー(フロント2)	[メッキ]	[P4t	N)			リヤドアポケット[ペットボトルホルダー付] ショッピングフック (インパネ、助手席シートバック) グローブボックス 助手席シートバックポケット ラゲッジアンダーボックス			
スペース	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声楽内機能 残照式3ボジミョンルームランブ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアンダートレー(運転席) センターロアトレー センターロアポケット フロントアームレストボックス シートパックアッパーポケット(運転席、助手席) 6スピーカー(フロント2、ソヤ2、フロントツイーター2) 2スピーカー(フロント2) ステアリングオーディオスイッチ	[メッキ]		N)-j	[LED]		リヤドアポケット[ペットボトルホルダー付] ショッピングフック (インパネ、助手席シートバック) グローブボックス 助手席シートバックポケット ラゲッジアンダーボックス			
スペース	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声案内機能 残照式3ボジションルームランブ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアンダートレー(運転席) インパネポックス(助手席) センターロアトレー センターロアボケット フロントアームレストボックス シートバックアッパーボケット(運転席、助手席) 6スピーカー(フロント2, リヤ2, フロントツイーター2) 2スピーカー(フロント2) ステアリングオーディオスイッチ オーディオガーニッシュ[7インチ(200mmワイド)用]	[メッキ]	[アイボリー]	N)-j			リヤドアポケット[ペットボトルホルダー付] ショッピングフック (インパネ、助手席シートバック) グローブボックス 助手席シートバックポケット ラゲッジアンダーボックス			
スペース	ドアトリムクロス インサイドドアハンドル メーター音声楽内機能 残照式3ボジミョンルームランブ(センター) インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアンダートレー(運転席) センターロアトレー センターロアポケット フロントアームレストボックス シートパックアッパーポケット(運転席、助手席) 6スピーカー(フロント2、ソヤ2、フロントツイーター2) 2スピーカー(フロント2) ステアリングオーディオスイッチ	[メッキ]		N)-j	[LED]		リヤドアポケット[ペットボトルホルダー付] ショッピングフック (インパネ、助手席シートバック) グローブボックス 助手席シートバックポケット ラゲッジアンダーボックス			

は標準装備。
はメーカーオブション。メーカーオブションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※1 タイヤのバースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※2 LEDサイドターンランブ付ドアミラー装着車はフェンダーサイドターンランブが装備されません。※3 ボディーカラーによって色が異なります。※4 字光式ナンバーブレートを装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られることがあります。※5 サービスのご利用にあたっては、スズキコネクトに加入いただく必要があります。詳しくはWEBサイトまたは販売会社にお問い合わせください。※5 ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。※nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。《納期は機種・ボディーカラー・注文装備等でより実なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。(ラバン、ラバン LCは、全車、スペアタイヤのかわりにタイヤパンク応急修理セットを装備しています。エ具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチ)は装備しておりません。販売会社装着アクセサリーとしてご用意しております。

LapinL



Specifications 主要諸元

ボディー	5ドア												
車種名	ラパン ラパンLC												
機種名									RID L				
車名·型式					スズキ・5/	AA-HE93S	•						
駆動方式	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD			
トランスミッション					C	VT							
■機種記号													
	NBXB-6	NBXP-6	NBLB-6	NBLP-6	NBGB-6	NBGP-6	NSXB-6	NSXP-6	NSLB-6	NSLP-6			
全方位モニター用カメラパッケージ・ スズキコネクト対応通信機装着車	NBXB-ZM6	NBXP-ZM6	NBLB-ZM6	NBLP-ZM6	_	_	NSXB-ZM6	NSXP-ZM6	NSLB-ZM6	NSLP-ZM6			
■寸法·重量													
全長(mm)					3,3	395							
全幅(mm)		1,475											
全高(mm) ※6	1,525												
長さ	2,020												
室内寸法(mm) ※7 幅	1,295												
高さ	1,240												
ホイールベース (mm) 前		2,460 1,295											
トレッド(mm) 後	1,300	1,290	1,300	1,290	1,300	1,290	1,300	1,290	1,300	1,290			
最低地上高(mm) ※7					1.	30	_						
車両重量(kg)	710	760	710	760	700	750	710	760	710	760			
乗車定員(名)						4							
■性能													
燃料消費率 WLTC ※9 (km/L) ※8 (国土交通省審査値)	27.3	25.2	27.3	25.2	27.3	25.2	27.3	25.2	27.3	25.2			
市街地モード(WLTC-L)	24.1	22.4	24.1	22.4	24.1	22.4	24.1	22.4	24.1	22.4			
郊外モード(WLTC-M)	29.1	26.3	29.1	26.3	29.1	26.3	29.1	26.3	29.1	26.3			
高速道路モード(WLTC-H	27.8	25.9	27.8	25.9	27.8	25.9	27.8	25.9	27.8	25.9			
燃料消費率 JC08 → (km/L) ※8 (国土交通省審査値)	32.9	29.8	32.9	29.8	32.9	29.8	32.9	29.8	32.9	29.8			
主要燃費向上対策		ハイブリッド	<u> </u> システム、充電制	<u>」</u> 御付アイドリンク	 `ストップ装置、可	 「変バルブタイミン	<u>」</u> ング、電動パワー)	⊥ ステアリング、自動	 助無段変速機				
最小回転半径(m)	4.4												
■エンジン													
型式					R06	6D型							
種類	水冷4サイクル直列3気筒												
弁機構	DOHC12バルブ吸排気VVT												
内径×行程(mm)	61.5×73.8												
総排気量(L)	0.657												
圧縮比 燃料供給装置	12.0 EPI(電子制御燃料噴射装置)												
最高出力(kW/rpm)ネット	EPI(電子制御燃料項粉裝直) 36〈49PS〉/6,500												
最大トルク(N·m/rpm)ネット	58\(5.9\kgf\cdot m\)/5,000												
燃料タンク容量(L)		38\3.98\g' 177,000 27											
使用燃料					無鉛レギュ	ラーガソリン							
■モーター													
型式						.04C							
種類						期電動機							
最高出力(kW/rpm) 最大トルク(N·m/rpm)	+					PS \/1,500							
					40\4.1Kg	Jf·m>/100							
種類					リチウム・	イオン電池							
個数	1					5							
容量(Ah)						3							
■動力伝達装置													
変速比 前進						~0.392							
						~0.476							
最終減速比					5.6	643							
■ステアリング 歯車形式	T				ラック・レ	ピニオン式							
■ブレーキ					797 & 0								
前	T				ディ	 ′スク							
主ブレーキ形式後	1	リーディング・トレーリング											
制動倍力装置		真空借力式											
制動力制御装置						EBD付]							
駐車ブレーキ形式					機械式後	後2輪制動	-						
■懸架装置													
懸架方式 前		1	° 1 1:	マクラ	ファーソンストラ	ット式コイルスプ	リング	D	4) (A) A (D ±)				
	-	トーションし	ニーム式コイルス	プリング (2WD車			-リンク・リンク)ュ	エコイルスプリング	ノ (4WD車)				
タイヤ					155/65	R14 75S							

Oエンジンおよびモーター出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジンおよびモータートルク表示は「kgf·m/rpm」から「N·m/rpm」へ切り替わりました。⟨ ⟩内は、旧単位での参考値です。

寸法図(HYBRID X)単位:mm







