

## スズキ、軽トラック「キャリイ」の燃費と実用性を向上して発売 5AGSの2速発進モードを採用し、防錆性能を向上



キャリイ KC

スズキ株式会社は、軽トラック「キャリイ」を一部仕様変更し、燃費を向上させたほか、5速オートギヤシフト（5AGS）車の2速発進モード追加や、ボディー表面積の100%を防錆鋼板とするなど、実用性をさらに高めて8月20日より発売する。

### キャリイ 一部仕様変更車の主な特長

#### ①燃費の向上

- ・ エンジン制御の変更等により、全車の燃費向上を行った。

#### ●駆動・変速機別燃費一覧

	燃費向上	燃料消費率 J C08 モード走行 (km/L)	
		2WD	4WD
5MT	+1.2 km/L	19.8	19.6
3AT	+0.4 km/L	17.2	17.0
5AGS	+0.8 km/L	20.2	20.0

#### ②5AGS車に2速発進モードを追加

- ・ 5AGS車に2速発進モードを追加し、空荷時や軽積載時のよりスムーズな発進と快適な乗り心地を実現した。

#### ③ボディー表面積の100%に防錆鋼板を採用

- ・ ルーフパネルにも防錆鋼板を採用し、ボディー表面積の100%が防錆鋼板となり、防錆性能を向上した。

#### ④作業性や乗り心地を向上

- ・ 左右2カ所の平シート用フックを採用したほか、リヤゲート中央に荷台フックを追加したことで、作業性を向上し、積荷をより安定して固定できるようにした。
- ・ シートクッションを大型化し、乗り心地を向上させた。

なお、キャリイ特装車シリーズにも同様の仕様変更を施したほか、新たに「リフトダンプ」を設定。2015年10月の生産開始を予定している。

\* キャリイ特装車シリーズは改造車にあたるため、燃費値を有さない。また、機種によってフック数が異なる。

●メーカー希望小売価格(消費税8%込み)

「キャリイ」

機種名	エンジン	駆動	変速機	燃料消費率 JC08モード走行 (km/L)	価格(円)
KC	0.66L DOHC 吸気VVT	2WD	5MT	19.8	684,720
		4WD		19.6	833,760
KC パワステ KC パワステ 農繁仕様				19.6	871,560
		KC エアコン・パワステ		2WD	5MT
セットオプション 装着車			4WD	3AT	17.2
		5MT		19.6	955,800
		2WD	3AT	17.0	1,037,880
			5MT	19.8	844,560
			3AT	17.2	926,640
		4WD	5MT	19.6	993,600
3AT			17.0	1,075,680	
5AGS			20.0	1,081,080	
KC エアコン・パワステ 農繁仕様	4WD	5MT	19.6	982,800	
KX	2WD	5MT	19.8	936,360	
		3AT	17.2	1,018,440	
	4WD	5MT	19.6	1,085,400	
		3AT	17.0	1,167,480	

「キャリイ特装車シリーズ」

ダンプシリーズ

機種名	エンジン	駆動	変速機	価格(円)	
金太郎ダンプ	0.66L DOHC 吸気VVT	2WD	5MT	1,046,520	
		4WD		1,173,960	
頑丈ダンプ		4WD	5MT	1,285,200	
			3AT	1,367,280	
深底 ダンプ		格子型 鳥居	2WD	5MT	1,109,160
			4WD		1,236,600
		パネル型 鳥居	4WD	3AT	1,318,680
				2WD	5MT
浅底ダンプ		4WD	3AT	1,252,800	
			5MT	1,334,880	
清掃ダンプ		4WD	5MT	1,223,640	
		2WD	5MT	1,186,920	
パネル型鳥居	4WD	1,314,360			
	下開き リヤゲート	2WD	5MT	1,253,880	
4WD		1,381,320			
下開きリヤゲート +パネル型鳥居	2WD	5MT	1,198,800		
	4WD		1,326,240		
新設定 リフトダンプ	2WD	5MT	1,265,760		
	4WD		1,393,200		
	4WD	5MT	1,474,200		

### 食品シリーズ

機種名	エンジン	駆動	変速機	価格(円)	
保冷車	0. 66L DOHC 吸気VVT	2WD	5MT	1, 184, 760	
			3AT	1, 266, 840	
		4WD	5MT	1, 312, 200	
			3AT	1, 394, 280	
冷凍車		1WAY	2WD	5MT	1, 684, 800
				3AT	1, 766, 880
		4WD	5MT	1, 812, 240	
			3AT	1, 894, 320	
2WAY		2WD	5MT	1, 870, 560	
			3AT	1, 952, 640	
		4WD	5MT	1, 998, 000	
			3AT	2, 080, 080	
低温冷凍車	2WD	5MT	1, 976, 400		
		3AT	2, 058, 480		
	4WD	5MT	2, 103, 840		
		3AT	2, 185, 920		
移動販売冷凍車	2WD	5MT	1, 797, 120		
		3AT	1, 879, 200		
	4WD	5MT	1, 924, 560		
		3AT	2, 006, 640		

### ゲートリフターシリーズ

機種名	エンジン	駆動	変速機	価格(円)
垂直式 ゲートリフター	0. 66L DOHC 吸気VVT	2WD	5MT	1, 182, 600
			3AT	1, 264, 680
		4WD	5MT	1, 310, 040
			3AT	1, 392, 120
アーム式 ゲートリフター		2WD	5MT	1, 146, 960
			3AT	1, 229, 040
		4WD	5MT	1, 274, 400
			3AT	1, 356, 480

### バイクキャリア

機種名	エンジン	駆動	変速機	価格(円)
バイクキャリア	0. 66L DOHC 吸気VVT	2WD	5MT	778, 680
			3AT	860, 760

- \* 2WDは後輪駆動。
- \* 価格には、リサイクル料金、保険料、税金(除く消費税)、届出等に伴う費用は含まれない。
- \* セットオプション[助手席 SRS エアバッグ、助手席シートベルトプリテンショナー、4輪 ABS]装着車は 37,800 円高。(KC エアコン・パワステ、KX)
- \* ディスチャージヘッドランプ装着車は 54,000 円高。(KC エアコン・パワステ 5MT・3AT車、KX)