

# Lapin

ラパン



**SUZUKI**

# 好きを、ぎゅつ。

かわいさも、ときめきも、安心も。

私の「好き」が、ぎゅっとつまつ

ラパンで、今日はどこに出かけよう。

## INDEX

# Lapin Days



03 — **DAY 1** Driving with Lapin  
はじめてのドライブデート

05 — **DAY 2** Going to work with Lapin  
まいにちのクルマ通勤

07 — **DAY 3** Holiday with Lapin  
愛犬を乗せてカフェへ

09 — **DAY 4** Shopping with Lapin  
お姉ちゃんとショッピング

11 — おもいやり装備♡

13 — ラブドライブ!

15 — スズキの安全テクノロジー

21 — エコでいこう!宣言

23 — ラパンのひみつ。

25 — Color Lineup

27 — Lapin Lineup

WEBサイトはこちら▶



# Day 1 Driving with Lapin

はじめてのドライブデート

天気がいいから、

海まで来ちゃった。

付き合って3ヶ月め、

はじめてのドライブデート。

助手席に彼を乗せて

ちょっとびり緊張気味だけど、

ラパンが一緒なら心強い！




Photo : X 2WD 全方位モニター用カメラパッケージ装着車  
ボディーカラーはテラコッタピンクメタリック ソフトベージュ2トーンルーフ(ET8)




さあ、出発！ルームミラーで後方確認もバッチリ。今日も安全運転でいきましょう♪



帰り道、ちょっと渋滞してるみたい。もしものときだって、ラパンの安全機能でサポートしてくれるから安心。



気になっていた海沿いのカフェでパンケーキ！  
2つ頼んで、シェアして食べる作戦です。



もうそろそろ家に着きそう。  
彼がスマホでDJしてくれたから、  
運転も楽しかったな♪

\*ナビゲーションは販売会社装着アクセサリー(別売)です。また、ナビゲーション付属品は、撮影のため取り外しています。\*画面はハメコミ合成です。

楽しい日の安全もしっかりサポート。

▶ 詳しくは、P15-20へ！



夜間の歩行者も検知する、衝突被害軽減ブレーキを全車に搭載。

危険を予測し  
安全運転をサポートする  
**SUZUKI Safety Support**  
スズキの予防安全技術

**AEB+S PMPD**  
サポカーS  
衝突被害軽減  
ブレーキ  
急発進抑制装置  
国土交通省認定  
ヘダル踏み間違い  
急発進抑制装置  
国土交通省認定

詳しくは[こちら](#)  
\*サポカーS ワイドは、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高年齢層の方に多いペダル踏み間違い事故を起きにくくする装置なども備えていますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。\*先進安全技術の性能認定車とは、事故防止対策の一環として、衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していることを国土交通省が評価する制度で認定された車です。




# Day 2

## Going to work with Lapin

まいにちのクルマ通勤

自分の部屋みたいに  
くつろげちゃうんです。

車内には、いろんな小物にピッタリな収納がたくさん。  
まるで自分の部屋のように快適に過ごせます。



\*写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。\*ナビゲーションは販売会社装着アクセサリー(別売)です。また、ナビゲーション付属品は、撮影のため取り外しています。\*販売会社装着アクセサリー(別売)のフロアマットを装着しています。\*販売会社装着アクセサリーについて、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。\*画面はハメコミ合成です。\*メーターパネルは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

Photo: X 2WD 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはテラコッタピンクメタリック ソフトベージュ2トーンルーフ (ET8)

>>>>

気がきく収納がたっぷり。

>>>>

マストアイテムが  
ピッタリ収まります。



\*サイズや形状によっては、収納できない場合があります。

# Day 3 Holiday with Lapin

愛犬を乗せてカフェへ  
ワンちゃん用の  
メニューがあるんだって。

今日は愛犬とドライブ。ソファみたいなシートだから、  
うちのワンちゃんものびのびくつろげるみたい。



a.m. 10:00



早起きしてカフェで朝ごはん。  
ワンちゃんも美味しそうでよかった♪

p.m. 3:00



ドッグランで運動してひとやすみ。  
ワンタッチで後部座席を倒して広々快適です。

p.m. 5:00



一日の終わりに車内を大掃除。  
また一緒にドライブしようね。

座り心地の  
 いいシートだから、  
のびのびくつろげる。

>>



ライトグリーン(X)



ベージュ(L,G)

\*写真は駐車して休んでいる状態です。\*ナビゲーションは販売会社装着アクセサリー(別売)です。また、ナビゲーション付属品は、撮影のため取り外しています。\*販売会社装着アクセサリー(別売)のプロアマットを装着しています。

\*販売会社装着アクセサリーについて、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。

Photo:X 2WD 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディカラーはテラコッタピンクメタリック ソフトベージュトーンルーフ(ET8)

# Day 4 Shopping with Lopin



&gt;&gt;&gt;

自由自在な  
シートアレンジで、  
収納もバッチリ。

&gt;&gt;&gt;



お姉ちゃんとショッピング

ついつい楽しくなっちゃって  
買いすぎちゃった。

新しい家に引っ越したから、  
お姉ちゃんと一緒に、必要なものを  
いろいろ揃えることに。  
でもだんだん  
楽しくなってきちゃって・・・

a.m. 11:00



雑誌に載っていたインテリアショップにGO!  
お姉ちゃんも新しいカーテンが欲しいんだって。



p.m. 7:00

このお店、かわいい雑貨がたくさんある!  
せっかくの新生活だもん、買っていいよね?



p.m. 5:00

いっぱい買い物できて大満足!  
そうだ、明日のお出かけの準備もしちゃおう。

# Function for Me

あつたらうれしい！がぎゅつ。  
おもいやり装備 ❤

空気はいつもキレイにしたい。

日射しはなるべく防ぎたい。

足元はあつたかい方がいい。

そんな「あつたらうれしい」を  
とことん考えたら心地よい空間になりました。



ドライブ中もキレイに。



★、★★、★★★ 車室空間での試験による約1時間の効果であり、実使用環境・実使用条件での結果ではありません。※2 ※3 ※4

●効果には個人差や作動条件による差があります。

※2. 試験機関：(一財)日本食品分析センター／試験方法：実車において付着したウイルス感染率を測定／抑制の方法：「ナノイー」を放出／対象：試験したウイルス／試験したウイルスの種類：1種類／試験結果：1時間で99%以上抑制。第20073697001-0101号。報告書日付：2020年12月4日

※3. 試験機関：(一財)日本食品分析センター／試験方法：実車において付着した菌数を測定／抑制の方法：「ナノイー」を放出／対象：付着した菌／試験した菌の種類：1種類／試験結果：1時間で99%以上抑制。第15038623001-0101号。報告書日付：2015年5月12日

※4. 試験機関：パナソニック株式会社プロダクト解析センター／試験方法：実車において布に付着させたタバコ臭を6段階臭気強度表示法による検証／脱臭の方法：「ナノイー」を放出／対象：付着したタバコ臭／試験結果：1時間で臭気強度1.8以上低減。BAA33-150318-M35。

## 01。お肌や髪に、うれしい空気を。

設定した室温を自動でキープするフルオートエアコンには、「ナノイーX」を搭載。「ナノイーX」は、「ナノイー」の10倍の量のOHラジカルを含む微粒子イオンです。運転席側のエアコン吹き出し口から室内へ放出され、車室内を快適な空気環境に導く「ナノイー」がさらに進化しました。

「ナノイー」の技術

お肌や髪にやさしい弱酸性	ウイルス*、菌**の抑制	脱臭***
--------------	--------------	-------

\*1 ナノイー(nanoe) = nano-technology+electric 最先端のテクノロジーから生まれた“水に包まれている電気を帯びたイオン”的こと。\*「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。



## 02。日焼けから大切な肌を守る。

360°プレミアムUV&IRカットガラス(X)

すべてのガラスにプレミアムUV&IRカットガラスを採用。日焼けの原因となる紫外線(UV)は約99%カット<sup>※5</sup>。また、ジリジリとした暑さのもとである赤外線(IR)も60~80%カット<sup>※5</sup>して強い日射しからお肌を守ります。さらに全車にUVカット機能を備えドライブをサポートします。

●プレミアムUV&IRカットガラス(フロントドア)(L)



いつでもホカホカ。



## 03。冷えは大敵だから。

シートヒーター & 足元ヒーター

運転席と助手席(X、L・G 4WD車)にシートヒーターを標準装備しているので、座っているだけでやさしくカラダを温めます。後席には足元から温風を送るリヤヒーターダクト(4WD車)を採用。寒い日でも快適なドライブが楽しめます。

## 04。身だしなみをさっとチェック。

運転席と助手席(X、L)に  
パニティーミラーが付いているから  
ちょっとした身だしなみチェックに便利。  
Xには照明も付いているので夜間でも使えます。





## 心づかいが、ぎゅつ。 ラブドライブ！

細やかな気配りがいっぱい。  
運転が苦手だと思い込んでいる方も、  
きっと楽しく運転できるはずです。

Photo:X 2WD バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車  
ボディーカラーはシフォンアイボリーメタリック（ZVG）  
＊写真は駐車して休んでいる状態です。

高さが調整できるから、  
運転しやすい。

シートリフター / チルトステアリング

身長や体格は、人それぞれ。洋服のサイズを選ぶように、ドライビングポジションだって自分のサイズにあわせることが大切です。

加速がスムーズにできて  
お財布にもうれしい走り。

CVT

低速から中速域ではショックの少ないスムーズな加速を実現。高速域では回転数を抑え、燃費の向上に貢献します。

\*CVT=Continuously Variable Transmission



運転席シートリフター



チルトステアリング

シート位置が高いから、  
どんな服装でも乗り降り  
ラクラク。



前席  
ヒップポイント  
地上高  
580mm  
開口部地上高  
330mm

## タッチ操作で簡単&便利。

7インチディスプレイオーディオ（バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車）\*

7インチのディスプレイオーディオを備えたカーオーディオ。ラジオやBluetooth®接続による音楽再生・ハンズフリー通話など多くの機能を使用できます。また、バックアイカメラ映像を表示できるほか、様々な車両の情報を確認できます。

\*バックアイカメラについて、詳しくはP18をご覧ください。  
\*画面はハメコミ合成です。



AVメニュー画面

※バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車はX、Lにメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

### スマートフォンアプリ連携

スマートフォンを接続すれば、対応するアプリをディスプレイオーディオ上で使えるようになります。また、音声でも操作ができるので、ドライブ中でも安心してお使いいただけます。



（表示例）



バックアイカメラ表示



燃費、航続可能距離情報表示



車両警告情報表示

### ▲バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ（メーカーオプション）\*

- ディスプレイオーディオ [7インチディスプレイ、AM/FMラジオ、スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応]
- USBソケット
- GPSアンテナ
- ハンズフリーマイク
- ディスプレイオーディオ専用オーディオガーニッシュ

\*安全のため、運転手は走行中に接続したスマートフォンのアプリ操作はしないでください。必ず安全な場所に停車してから操作してください。\*安全のため、走行中に画面を注視しないでください。運転手が走行中、画面を注視することは法律で禁止されています。前方不注意となり事故の原因となります。\*スマートフォンの機種、ソフトウェアによっては、別売のケーブルが必要となります。また対応していない機種もあります。\*Apple、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。\*iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。\*Apple CarPlayは、Apple Inc.の商標です。\*Android AutoはGoogle LLCの商標です。\*Android Autoは、Android6.0以降が搭載されたAndroid端末、有効なデータ通信プラン、およびAndroid Autoアプリが必要です。\*Android AutoはGoogle LLCの商標です。\*Android Autoは、Android6.0以降が搭載したAndroidスマートフォンに対応しています。\*Android9以下を使用している場合は、スマートフォンにAndroid Autoアプリをインストールします。Android10にはAndroid Autoが組み込まれているため、アプリは必要ありません。\*Bluetoothは米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。\*ディスプレイオーディオについて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ドアが一気に開きすぎないから  
狭い駐車場でも安心。

2段ストッパー

フロントドアに中間2段ストッパーを採用。1段目の開き幅を小さく設定しているので隣にクルマがある狭い駐車場でもスムーズに乗り降りできます。



490mm 810mm 965mm

キーを取り出さずに解錠できて  
ワンプッシュでエンジンスタート。

キーレスプッシュスタートシステム



エンジンスイッチ 携帯リモコン



リモート格納ミラー リクエストスイッチ

小回りがきくから、細い道もスイスイ。

最小回転半径  
4.4m



植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を受けるおそれがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

毎日の安心と、クルマの楽しさを支える。

## スズキの安全技術

基本 安全	スズキセーフティサポート	予防 安全	衝突 安全
----------	--------------	----------	----------

スズキの安全技術、それは、乗る人の毎日を想い、小さなクルマで大きな安心を届ける技術。

前方・後方の視界をしっかり確保するための大きな窓や視認性の高いディスプレイ、操作しやすいスイッチ類など、誰もが安心して乗れる運転のしやすさを考えた基本安全。ヒヤリとする一瞬までも最小限に抑え、事故そのものを未然に防ぐ予防安全技術「スズキセーフティサポート」。衝撃吸収ボディーをはじめ、万一の衝突被害を軽減する衝突安全。培い続けてきた安全技術の数々が、いつも、毎日の安心につながっていること。小さなクルマに、大きな安心をのせて。スズキは、人とクルマの楽しい毎日を支え、事故のない未来に向けて走り続けます。



Photo: L 2WD 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはアーバンブラウンパールメタリック(ZSF)

## 基本安全 運転しやすく安心して乗れる技術

01

## 基本安全

## 視界性能

見渡しやすい、視界の広さ。



## 運転姿勢と操作系

ラクな姿勢で、快適に運転。



## インターフェース

見やすく、操作しやすい。



02

## 予防安全



## SUZUKI Safety Support

スズキの予防安全技術




安心して、楽しくスズキのクルマに乗っていただきたいという想いから生まれた「スズキセーフティサポート」。事故を未然に防ぎ、お客様の万一のときの安全を確保するために、運転をサポートする様々な技術で、ヒヤリとする場面も限りなくゼロに近づけていきます。

## 衝突被害軽減ブレーキ





▲メーカーオプション

## 眠気や不注意による進路の乱れをお知らせ。



自車の走行パターンからシステムが「ふらつき」と判断した場合や予測した進路から車線をはみ出しそうになった場合には、ブザー音などの警報によってドライバーに注意を促します。



## 発進時の見逃し防止をサポート。



停車中、前の車が発進したら



停車中、前の車が発進して約4m以上離れて停車し続けた場合、ブザー音やメーター内の表示によって、ドライバーに先行車の発進をお知らせします。

## ハイ/ロービームの切り替え忘れを予防。



ハイビームにして走行中、前方に対向車や先行車がいたり、明るい場所を走行すると自動でロービームに。対向車や先行車がいなくなったり、周囲が暗くなると自動でハイビームに戻ります。



〈ふらつき警報機能・車線逸脱警報機能・先行車発進お知らせ機能・ハイビームアシストについて〉■運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。〈各機能の作動条件〉●ふらつき警報機能: 約60km/h以上で走行中、車線の左右区画線を検知し、自車の走行パターンを計測。システムが「ふらつき」と判断した場合。●車線逸脱警報機能: 約60km/h以上で走行中、車線の左右区画線を検知し、進路を予測。システムが車線をはみ出すと判断した場合。●先行車発進お知らせ機能: シフトがD・N・L(Sモード含む)の位置でブレーキ操作をして停車中、先行車が発進して約4m以上離れた場合。●ハイビームアシスト: 約30km/h以上で走行中、ライトスイッチレバーのつまみを「AUTO」の位置にし、ヘッドライトが点灯した状態でレバーを車の前方向に押し、ハイビームにしているとき。

後ろの車にも  
安心。



約55km/h以上で走行中に急ブレーキをかけるとハザードランプが自動で高速点滅し、後続車に注意を促します。

いつでも  
安定して走るために。





コンピューターがエンジンとブレーキを制御することで車両の安定走行に貢献します。

坂道発進も  
怖くない。



坂道での発進時には、クルマが後ろに下がらないように、一時的にブレーキが作動(最長約2秒間)します。

## 02 予防安全



! <全方位モニター・すれ違い支援機能・左右確認サポート機能・バックアイカメラについて>システムの能力には限りがありますので、ドライバーは天候や路面状況にあわせた運転、周辺の車両・歩行者の確認、的確な運転操作など安全運転に努めてください。車両の操作をするときは機能に頼らず、周辺の安全をミラー・目視で直接確認してください。ご注意いただきたい項目がございますので、必ず取扱説明書をお読みください。


■全方位モニターはドライバーの駐車等を補助するものであり、あらゆる状況で自車の周辺環境を映し出すものではありません。またカメラの位置より上にある物体は映像で見ることができません。そのほかバンパーによる死角や、トップ映像にはカメラ映像間のズレによる死角があります。

■すれ違い支援機能は、すべての対向車を検知できるわけではありません。■左右確認サポート機能は、すべての移動動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。<標識認識機能について>■運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。

■ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。<各機能の作動条件>●すれ違い支援機能: 狹い道を低速(約5km/h以下)で走行中、ステレオカメラが対向車とのすれ違いを検知したとき。●左右確認サポート機能: 自車が発進前/後退前に停止しているとき、または微低速で前進/後退しているとき。●標識認識機能: 走行中にステレオカメラが最高速度、はみ出し通行禁止、一時停止、車両進入禁止、補助標識「終わり」の標識を認識した場合。


## 02 予防安全

### 安全の機能をムービーでCheck!



夜間の歩行者も検知する、衝突被害軽減ブレーキ。

[ デュアルカメラ  
ブレーキサポート ]



前方の車両や歩行者を検知し、衝突のおそれがあればブザー音や表示によって警告します。衝突の可能性が高まると自動で弱いブレーキを作動。その間ブレーキペダルを踏むとブレーキ踏力をアシスト。さらに衝突の可能性が高まると、自動で強いブレーキをかけ、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図ります。

\*衝突被害軽減ブレーキ機能作動時は強いブレーキがかかりますので、走行前に全ての乗員が適切にシートベルトを着用していることを確認してください。  
\*衝突被害軽減ブレーキ機能作動後は、クリープ現象により前進しますので、必ずブレーキペダルを踏んでください。



ペダル踏みまちがいによる衝突回避をサポート。[ 誤発進抑制機能 ]



駐車場などで、前方に壁などがあるにも関わらずシフトをD・L(Sモード含む)の位置でアクセルペダルを強く踏み込むと、最長約5秒間、エンジン出力を自動的に抑制。急発進・急加速を抑えて、踏みまちがいなどによる衝突回避に貢献します。

\*ブレーキをかけて車両を停止させる機能はありません。



後退時の危険回避をサポート。[ 後方誤発進抑制機能 ]



リヤバンパーに内蔵した4つの超音波センサーで後方の障害物との距離を測り、4段階のブザー音とメーター表示で障害物の接近をお知らせする「リバーキングセンサー」を搭載。また、後方の障害物との衝突の可能性が高まると、衝突被害軽減ブレーキが作動し、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図る「後退時ブレーキサポート」も搭載しています。

自動でブレーキが作動



\*衝突被害軽減ブレーキ機能による車両停車後は、クリープ現象により後退しますので、必ずブレーキペダルを踏んでください。



〈デュアルカメラブレーキサポート・誤発進抑制機能・後退時ブレーキサポート・後方誤発進抑制機能について〉■運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突回避または被害を軽減できない場合があります。■ハンドル操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。■ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。〈各機能の作動条件〉●デュアルカメラブレーキサポート:自車速度約5km/h～約100km/hで走行中、前方の車両や歩行者を検知し、システムが衝突の可能性があると判断した場合。作動したときの速度が約5km/h～約50km/h(対象が歩行者の場合は約5km/h～約30km/h)であれば、衝突回避できる場合があります。周囲の環境や対象物の動きなどによっては、警報のみでブレーキが作動しない場合があります。また、警報と共に衝突被害軽減ブレーキが作動する場合があります。●誤発進抑制機能:シフトがD・L(Sモード含む)の位置で停車または徐行中(約10km/h以下)、前方約4m以内に障害物を検知している状態で、アクセルペダルを強く踏み込んだ場合。●後退時ブレーキサポート:約10km/h以下で後退中、後方約3m以内に障害物を検知し、システムが「このままで衝突が避けられない」と判断した場合。●後方誤発進抑制機能:停車または約10km/h以下で後退中、後方約3m以内に障害物を検知している状態で、アクセルペダルを強く踏み込んだ場合。

## 03 衝突安全

### 軽量衝撃吸収ボディー TECT [ テクト ]

ボディーの広範囲に高張力鋼板を使用して、強度を高めながら軽量化を実現。さらに、より強度の高い超高張力鋼板も採用し、安全性を追求しています。ボディー構造には、衝突時の衝撃を吸収するクラッシュブル構造や、衝撃を効果的に分散する骨格構造、さらに高強度なキャビン構造などを採用し、高い衝突安全性能を実現しています。



軽量衝撃吸収ボディー [ テクト ]  
TECT=Total Effective Control Technology

### 運転席・助手席 SRSエアバッグ

前方向からの衝突時にセンサーが一定以上の衝撃を感じると、エアバッグが瞬時に膨張・収縮。シートベルトの効果とあわせて、前席乗員の頭部や胸部への衝撃を緩和します。

●SRSエアバッグシステムは、シートベルトを補助する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。●SRSエアバッグシステムは、衝突の条件によっては作動しない場合があります。また、ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をよくお読みください。  
SRS=Supplemental Restraint System (補助拘束装置)



エアバッグ膨張時  
イメージ写真

### 歩行者傷害軽減ボディー

ボンネットやフロントワイパー周辺、フロントバンパーなどに衝撃吸収構造を採用。万一の衝突時に、歩行者の頭部だけでなく脚部へのダメージ軽減を図ります。

### ISOFIX\*対応 チャイルドシート固定用アンカー

お子様を安心して乗せられるよう、ISOFIX\*対応チャイルドシート固定用アンカーに加え、チャイルドシート上端を固定するためのテザーアンカーを標準装備しています(後席2名分)。

\*国際標準化機構(ISO)が定めたチャイルドシート固定装置に関する規格。  
●ISOFIX対応チャイルドシートの本車両への適合性について、詳しくは車両付属の取扱説明書をお読みいただくか、各販売会社にお問い合わせください。●チャイルドシートを取付ける際は、車両およびチャイルドシート付属の取扱説明書をお読みください。

### オートライトシステム/ ライト自動消灯システム

走行中、周囲の明るさや暗さに応じて、ヘッドライトなどを自動で点灯/消灯するオートライトシステムを全車に標準装備しています。また、ライトスイッチがAUTOの位置でなくとも、エンジンを切って運転席ドアを開けると自動でヘッドライトを消灯します。

### 4輪ABS/ EBD・ブレーキアシスト付

滑りやすい路面での急ブレーキ時には、4輪ABSが作動。タイヤのロックを防ぎ、車体を安定させて、ハンドル操作で障害物を回避できるようにサポートします。さらに、ブレーキ踏力を補助するブレーキアシストや最適な制動力を前後に自動分配するEBD(電子制御制動力分配システム)を装備しています。

●ABSはあくまでもドライバーのブレーキ操作を補助するシステムです。従って安定性の確保にも限界がありますので、ABS非装着車と同様に、コーナー等の手前では十分な減速が必要です。安全運転を心がけてください。  
ABS=Anti-Lock Brake System EBD=Electronic Brake force Distribution

### イモビライザー (国土交通省認可品)

エンジン始動時に、携帯リモコン側と車両側のIDコードを電子認証。一致しないとエンジンがかからないので、車両盗難の抑制に効果を発揮します。



イモビライザー表示

### 頸部衝撃緩和フロントシート

後方から低速で追突された際に、シートバックとヘッドレストがカラダ全体を包み込むように受け止め、頸部への衝撃を緩和します。

### 頭部衝撃軽減構造インテリア

万一の接触時に乗員の頭部へのダメージを軽減するために、ピラー・ルーフサイドの内側に衝撃軽減構造を採用しています。

### セキュリティアラームシステム

システム作動中にリクエストスイッチまたはキーレスエントリー以外の操作で解錠しドアを開くと、ハザードランプとホーン等で警告します。

●システム作動はリクエストスイッチ、キーレスエントリーでの施錠によって開始します。  
●セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。



Thinking) Eco with Lapin

テクノロジーが、ぎゅつ。  
エコでいこう! 宣言

運転はやっぱりエコが大事。  
毎日運転するから、  
ムダなくドライブしたいな。

Photo : X 2WD 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはフォーンベージュメタリック ソフトベージュ2トーンルーフ (EWY)

## SUZUKI GREEN Technology

小さなクルマ、大きな未来。

ene-CHARGE IDLING STOP eco-COOL TECT HEARTECT

燃料消費率 <sup>※1</sup>  
(国土交通省審査値) WLTC <sup>※2</sup>

2WD車

26.2 km/L

市街地モード <sup>※2</sup>

23.6 km/L

郊外モード <sup>※2</sup>

27.8 km/L

高速道路モード <sup>※2</sup>

26.5 km/L

エコカー減税  
自動車重量税

免税

2030年度基準

★★★


低排出ガス車

★★★★

※1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。※2 WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード: 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード: 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード: 高速道路等での走行を想定。\*WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle

## かしこくガソリンを節約しよう! IDLING STOP eco-COOL

「アイドリングストップシステム」では、停車前の減速時にアクセルペダルを離すとガソリンの供給をストップし、ブレーキペダルを踏んで時速約10km以下になると自動でエンジンを停止。ムダなガソリン消費を抑え低燃費に貢献します。さらに「エコクール」により、アイドリングストップ中でも冷たい風を一定時間送り、車内の快適性を保ちます。



## エネルギーを有効に使おう! ene-CHARGE

減速時のタイヤの回転エネルギーを利用して発電し、鉛バッテリーと高効率のリチウムイオンバッテリーに充電。だから、発電に必要なガソリン消費を最小限に抑えるとともに、エンジンへの負担も軽減できます。



高効率リチウムイオンバッテリーは、軽量・コンパクトながら電気を効率よく充電できるため、走行時の発電を最小限に抑え、ガソリンの節約に貢献します。

## エコを意識して走ろう!

メーター上部には「ステータスインフォメーションランプ」を搭載。ランプの色で運転状況を知るので、エコドライブの目安になります。グリーンランプのキープを目指してドライブしましょう!



他にも  
こんな工夫!

TECT

軽量化と高い安全性を両立した軽量衝撃吸収ボディー「TECT」。

HEARTECT

クルマの基本性能を高める軽量高剛性のプラットフォーム「HEARTECT(ハーテクト)」。


ラパンのひみつ。

# Lapin's Secret



「Lapin（ラパン）」はフランス語でうさぎという意味。

だからラパンには、うさぎのような「小さくてまるくてかわいい」イメージのモチーフやデザインがちりばめられているんです。



輝くリングをイメージ。

まんまるのライト

めずらしいまんまるのライトは、輝くリングをイメージしてデザインしています。

いくつ見つけられるかな？

隠れラパン

クルマをよく見てみるとあちこちにラパンマークが！隠れラパンを見つめたら一日がハッピーに過ごせるかも！？



アプリをダウンロードして起動

AR動画を見る

AR動画を見るを進ぶ



このマークが目印


ディスプレイが動いてよくわかる！



まいにちのイベントも、ラパンと一緒に。

## マルチインフォメーションディスプレイ

エンジンをかけると、うさぎのキャラクターがこんにちは。アニメーションと音声で各種車両情報をわかりやすくお知らせしてくれます。さらに誕生日や季節のイベントの日には、その日にちなんだメロディも再生。



「パーキングブレーキがかかるています」




「こんにちは」



イベント日(正月)



エコスコア



「ドアが開いています」



「SEE YOU」




記念日(誕生日)



キャラクター表示OFF時


\*お知らせ機能や挨拶機能、メロディ機能はそれぞれON/OFFの切り替えや音量の調整が可能です。\*カレンダーや誕生日は設定する必要があります。\*メーター音声案内機能はXに設定。



ハッピー気分は足元から。

## お花モチーフホイール

タイヤのホイールは、お花をイメージしてデザイン。くるくる回るお花と、ハッピーなドライブを楽しめましょう。



(X)

(L, G)

かわいいのに、甘すぎない！

## 「まるしかくい」ボディー

目指したのは、「ぬくもりのあるカタチ」。

シンプルな四角い造形の中にまるいディテールを盛り込むことで、シンプルなのにほっとするデザインになりました。

# Color Lineup

あなた色のラパンを探そう!



オフブルーメタリック  
ソフトベージュ2トーンルーフ\*



トラッドカーキメタリック  
ソフトベージュ2トーンルーフ\*



フォーンベージュメタリック  
ソフトベージュ2トーンルーフ\*



テラコッタピンクメタリック



ピュアホワイトパール\*




オフブルーメタリック



フォーンベージュメタリック



トラッドカーキメタリック



テラコッタピンクメタリック  
ソフトベージュ2トーンルーフ\*



シフォンアイボリーメタリック



アーバンブラウンパールメタリック

## ボディーカラー / シート表皮組み合わせ

グレード	シート表皮	トラッドカーキ メタリック	オフブルー メタリック	ピュアホワイト パール*	テラコッタピンク メタリック	フォーンベージュ メタリック	シフォンアイボリ ーメタリック	アーバンブラウン パールメタリック
X	ライトグリーン	WBR	ZYW	ZVR	—	—	—	—
	ライトブラウン	—	—	—	WBP	ZVP	ZVG	ZSF

ソフトベージュ2トーンルーフ*					
グレード	シート表皮	トラッドカーキ メタリック	オフブルー メタリック	テラコッタピンク メタリック	フォーンベージュ メタリック
X	ライトグリーン	ET6	ER5	—	—
	ライトブラウン	—	—	ET8	EWY
L.G	ベージュ	—	—	—	—

\*ソフトベージュ2トーンルーフ仕様車はXに設定。  
\*\*ピュアホワイトパール塗装車、ソフトベージュ2トーンルーフ仕様車は他のボディーカラーと価格が異なります。

Photo : X

# Lapin Lineup

X

エコカー減税  
自動車重量税  
**免税**  
DOHC 吸排気 VVT エンジン  
2WD/4WD CVT  
(2WD) (4WD)

エコカー減税  
自動車重量税  
**50%減税**



Photo: 2WD車  
テラコッタピンクメタリック ソフトベージュ2トーンルーフ (ET8)

メーカー希望小売価格

2WD CVT 1,573,000円★ [消費税抜き]  
1,430,000円 | 4WD CVT 1,674,200円★ [消費税抜き]  
1,522,000円

▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は52,800円高(消費税込み)  
▲バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車は52,800円高(消費税込み)  
●ピュアホワイトバール塗装車は27,500円高(消費税込み) ●ピュアホワイトバール塗装車は27,500円高(消費税込み)

▲全方位モニター用カメラパッケージ  
・全方位モニター用カメラ  
[フロント / サイド (左右) / バックカメラ]  
・USBソケット ・GPSアンテナ  
・TV用ガラスアンテナ

▲バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ  
・ディスプレイオーディオ  
[7インチディスプレイ、AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応]  
・バックアイカメラ ・USBソケット ・GPSアンテナ ・ハンズフリーマイク  
・ディスプレイオーディオ専用オーディオガーニッシュ



インストルメントパネル



ライグリーン



シート表皮

\*ボディーカラーによってシート色が異なります。

ナチュラルインパネ

ライブラウン

L

エコカー減税  
自動車重量税  
**免税**  
DOHC 吸排気 VVT エンジン  
2WD/4WD CVT  
(2WD) (4WD)

エコカー減税  
自動車重量税  
**50%減税**



Photo: 2WD車  
オプブルーメタリック (ZYW)

メーカー希望小売価格

2WD CVT 1,436,600円★ [消費税抜き]  
1,306,000円 | 4WD CVT 1,541,100円★ [消費税抜き]  
1,401,000円

▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は52,800円高(消費税込み)  
▲バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車は52,800円高(消費税込み)  
●ピュアホワイトバール塗装車は27,500円高(消費税込み)

▲全方位モニター用カメラパッケージ  
・全方位モニター用カメラ  
[フロント / サイド (左右) / バックカメラ]  
・USBソケット ・GPSアンテナ  
・TV用ガラスアンテナ

▲バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ  
・ディスプレイオーディオ  
[7インチディスプレイ、AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応]  
・バックアイカメラ ・USBソケット ・GPSアンテナ ・ハンズフリーマイク  
・ディスプレイオーディオ専用オーディオガーニッシュ



インストルメントパネル



ベージュ

シート表皮

▲はメーカーオプションです。メーカー希望小売価格はご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

\*全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。\*全方位モニター対応ナビゲーションについて、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。

\*全方位モニター用カメラパッケージとバックアイカメラ付ディスプレイオーディオは同時に装着することはできません。\*Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

あなたにピッタリのラパンを見つけよう!

見積りシミュレーションはこちらへ▶



★記載のメーカー希望小売価格は消費税率10%に基づいています。メーカー希望小売価格はタイヤパンク応急修理セット・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・届出等に伴う費用および付属品価格は含まれません。  
メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金が別途必要となります。詳しくはP33のリサイクル料金表をご覗ください。

見積りシミュレーションはこちらへ ▶



# G

DOHC 吸排気 VVT エンジン  
2WD/4WD CVT

**免税**  
(2WD)

**50% 減税**  
(4WD)



Photo : 2WD車  
フォーンベージュメタリック (ZVP)

メーカー希望小売価格

2WD CVT 1,328,800円★ [消費税抜き]  
1,208,000円 | 4WD CVT 1,441,000円★ [消費税抜き]  
1,310,000円

●ピュアホワイトパール塗装車は27,500円高(消費税込み)



シンプルインパネ



インストルメントパネル

シート表皮

★記載のメーカー希望小売価格は消費税率10%に基づいています。メーカー希望小売価格はタイヤパンク応急修理セット・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・届出等に伴う費用および付属品価格は含まれません。  
メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金が別途必要となります。詳しくはP33のリサイクル料金表をご覧ください。

## 装備早見表

	X	L	G
プレミアムUV&IRカットガラス	 全面	 フロントドア	—
ステアリングホイール	本革巻  	ウレタン  	ウレタン  
バニティーミラー [チケットホルダー付]	 照明付(運転席・助手席)	 (運転席・助手席)	(運転席)
インストルメントパネル	 ナチュラルインパネ	 シンプルインパネ	—
シートバイピング	 Photo : ライトブラウン	—	—
フロントアームレストボックス		—	—
ヘッドライト	 LED Photo : X	 ハロゲン	—
フロントグリル	 メッキ	 シルバー Photo : L	—
ドアハンドル	 メッキ	 ボディーカラー	—
エアコン	 「ナノイーX」搭載フルオートエアコン	 フルオートエアコン	 マニュアルエアコン
スピーカー	6スピーカー <sup>※</sup> (フロント2、リヤ2、フロントツイーター2)	2スピーカー <sup>※</sup> (フロント2)	—
ホイール	 アルミホイール	 フルホイールキャップ	—
スズキセーフティサポート	SUZUKI Safety Support スズキの予防安全技術		

※「全方位モニター」をご利用いただくには、全方位モニター用カメラパッケージ(メーカーオプション)をご選択ください。

\*nanoe、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

## Equipment 主要裝備

機種名	X	L	G	その他の全車標準装備
安全装備 / メカニズム	軽量衝撃吸収ボディー TECT(テクト)			歩行者傷害軽減ボディー 頭部衝撃軽減構造インテリア
	デュアルカメラブレーキサポート			頸部衝撃緩和フロントシート
	誤発進抑制機能			サイドアビーム
	後退時ブレーキサポート			運転席・助手席SRSエアバッグ
	後方誤発進抑制機能			フロントシートベルト可変フォースリミッター
	リヤパーキングセンサー			フロントシートベルトプリテンショナー
	車線逸脱警報機能			ELR3点式シートベルト(全席)
	ふらつき警報機能			シートベルト警告灯(運転席・助手席)
	先行車発進お知らせ機能			シートベルトリマインダー(運転席・助手席)
	ハイビームアシスト			半ドア警告灯
	標識認識機能[車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度、一時停止]			イモビライザー(国土交通省認可品)
	エマージェンシーストップシグナル			セキュリティアラームシステム ※1
	ヒルホールドコントロール			リヤドアチャイルドブルーフ
	LEDヘッドライト[ハイ/ロービーム、オートレベリング機構付]			ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー(後席2名分)
	マルチリフレクターハロゲンヘッドライト[マニュアルレベリング機構付]			チャイルドシート固定用テザーアンカー(後席2名分)
	フロント間欠ワイパー[ミスト付]	[時間調整付]	[時間調整付]	熱線入りバックウインドガラス
	リヤワイパー＆ウォッシャー			オートライトシステム
快適装備	エネチャージ			ライト自動消灯システム
	アイドリングストップシステム			ヒーテッドドアミラー(4WD車)
	キーレスプッシュスタートシステム[エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)]			ライト消し忘れ警告ブザー
	フルオートエアコン[外気温計/エアフィルター付]	[「ナノイーX」搭載]		リヤコンビネーションランプ[LEDストップランプ]
	マニュアルエアコン[エアフィルター付]			ハイマウントストップランプ[LED]
	運転席シートヒーター			ESP®
	助手席シートヒーター		(4WD車)	4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付]
	360°プレミアムUV&IRカットガラス			ブレーキペダル後退抑制機構
	プレミアムUV&IRカットガラス(フロントドア)			タイヤパンク応急修理セット ※2
	運転席シートリフター			フットバーキングブレーキ
	チルトステアリング			フットレスト
	運転席パニティーミラー[チケットホルダー付]	[照明付]		フロントディスクブレーキ
	助手席パニティーミラー[チケットホルダー付]	[照明付]		
	USB電源ソケット[Type A/Type C](インバネ、2個)			
	メッキフロントグリル			エコクール
	2トーンルーフ			電動格納式リモコンドアミラー[リモート格納]
エクステリア	ピラーブラックアウト			サイド兼用サンバイザー
	ドアハンドル	[メッキ]	[車体色]	全面UVカット機能付ガラス
	14インチアルミホイール			IRカット機能付フロントガラス
	14インチフルホイールキャップ			熱線吸収グリーンガラス(フロント、フロントドア)
	ナチュラルインバネ[インバネガーニッシュ(グロスアイボリー)・インバネオーナメント(グレージュ木目調)]			スマートガラス(リヤドア、バックドア)
インテリア	シンプルインバネ[インバネガーニッシュ(アイボリーフラブリック調)・インバネオーナメント(ブラウンドット調)]			パワーステアリング
	インバネシフトガーニッシュ[一部シルバー塗装]			パワーウィンドー[ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付]
	メッキシフトノブボタン			パワードアロック[バックドア連動]
	ステアリングホイール	[本革巻]	[ウレタン]	電波式キーレスエントリー[アンサーバック付]
	ステアリングホイールキャップ[ブラック]			リヤヒーターダクト(4WD車)
	ファブリックシート表皮	※3		アクセサリーソケット(インバネ)
	シートバイピング	※3		
	ドアトリムクロス	※3		
	インサイドドアハンドル	[メッキ]	[アイボリー]	
	メーター音声案内機能			
収納スペース	インバネドリンクホルダー(運転席、助手席)			マルチインフォメーションディスプレイ[アニメーション表示/エヌルギーフローインジケーター/アイドリングストップ節約燃料/アイドリングストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/シフトインジケーター/タコメーター/オドメーター/トリップメーターなど]
	インバネアンダートレー(運転席)			ステータスインフォメーションランプ
	インバネボックス(助手席)			盤面発光メーター[輝度調整式]
	センターロアトレー			インバネシフト
	センターロアボケット			燃料残量警告灯
	フロントアームレストボックス			残照式3ポジションルームランプ(センター)
オーディオ	6スピーカー(フロント2、リヤ2、フロントツイーター2)			可倒式アシストグリップ(助手席、後席両側)
	2スピーカー(フロント2)			ヘッドレスト(全席)
	ステアリングオーディオスイッチ			フロントベンチシート[センターアームレスト付]
	オーディオガーニッシュ[7インチ(200mmワイド)用、アイボリー]			分割可倒式リヤシート
	▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車 【全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)/バックカメラ]※4、USBソケット、USBアンテナ、TV用ガラスアンテナ】			フルフラットシート
オーディオ	▲バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車 【ディスプレイオーディオ[インチディスプレイ、AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応]、バックアイカメラ、USBソケット、GPSアンテナ、ハンズフリーマイク、ディスプレイオーディオ専用オーディオガーニッシュ】			

は標準装備。 はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

\*1 セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

\*2 タイヤのバースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
※2 バースト・カニカル等でタイヤが破損する事。

※3 ボディーカラーによって色が異なります。  
※4 室光式ナンバープレートを装着した場合 全方位モニターの映像が一部遮られことがあります

\*4字光式ナンバーフレートを装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られ、  
\*全方位モニター用カメラパッケージとバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ(

\*全方位モニター用カメラパッケージとバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ  
\*ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。

\*ESはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。  
\*「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

\*Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

○納期は機種・ボディーカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

○ラパンは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

○ラパンは、全車、スペアタイヤのかわりにタイヤパンク応急修理セットを装備しています。

## Specifications 主要諸元

ボディー	5ドア										
機種名	X		L		G						
車名・型式	スズキ・5BA-HE33S										
駆動方式	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD					
トランスミッション			CVT								
■機種記号	NBXE-5	NBXQ-5	NBLE-5	NBLQ-5	NBGE-5	NBGQ-5					
全方位モニター用カメラパッケージ装着車	NBXE-M5	NBXQ-M5	NBLE-M5	NBLQ-M5	—	—					
バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車	NBXE-CY5	NBXQ-CY5	NBLE-CY5	NBLQ-CY5	—	—					
■寸法・重量											
全長(mm)	3,395										
全幅(mm)	1,475										
全高(mm) ≈5	1,525										
室内寸法(mm) ≈6	長さ	2,020									
	幅	1,295									
	高さ	1,240									
ホイールベース(mm)	2,460										
トレッド(mm)	前	1,295									
	後	1,300	1,290	1,300	1,290	1,300					
最低地上高(mm) ≈6	155										
車両重量(kg)	680	730	680	730	680	730					
乗車定員(名)	4										
■性能											
燃料消費率 (km/L) ≈7	WLTC <sup>※8</sup> (国土交通省審査値)	26.2	24.6	26.2	24.6	26.2					
	市街地モード(WLTC-L)	23.6	22.8	23.6	22.8	23.6					
	郊外モード(WLTC-M)	27.8	25.5	27.8	25.5	27.8					
	高速道路モード(WLTC-H)	26.5	24.9	26.5	24.9	26.5					
燃料消費率 (km/L) ≈7	JC08 <sup>※9</sup> (国土交通省審査値)	31.4	29.9	31.4	29.9	31.4					
主要燃費向上対策	充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動バワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機										
最小回転半径(m)	4.4										
■エンジン											
型式	R06A型										
種類	水冷4サイクル直列3気筒										
弁機構	DOHC12バルブ吸排気VVT										
内径×行程(mm)	64.0×68.2										
総排気量(L)	0.658										
圧縮比	11.5										
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)										
最高出力(kW/rpm)ネット	38<52PS>/6,500										
最大トルク(N·m/rpm)ネット	60<6.1kg·m>/4,000										
燃料タンク容量(L)	27										
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン										
■動力伝達装置											
変速比	前進	2.562~0.392									
	後退	3.115~0.476									
最終減速比	5.643										
■ステアリング											
歯車形式	ラック&ピニオン式										
■ブレーキ											
主ブレーキ形式	前	ディスク									
	後	リーディング・トレーリング									
制動倍力装置	真空倍力式										
制動力制御装置	ABS[EBD付]										
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動										
■懸架装置											
懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング									
	後	トーションビーム式コイルスプリング(2WD車)、I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング(4WD車)									
タイヤ	155/65R14 75S										

\*5 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です

※5 ルーノアンテナを折り畳  
※6 社内測定値

※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、走行等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

※8 WLTCモードは市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や


渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

○ラパンは「エコカー減税」の対象車です。ご購入時に自動車重量税の減税措置が受けられます(2025年4月30日新車届出まで)。

○「エコカー減税」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg·m/rpm」から「N·m/rpm」へ切り替わりました。< →内は、旧単位での参考値です。

寸法図(X) 単位:mm



機種名	X / L / G		
車両型式	5BA-HE33S		
エンジン 型式	R06A		
総排気量(L)	0.658		
駆動装置 トランスミッション	CVT		
駆動方式	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	
車両重量(kg)	680	730	
燃料消費率	燃料消費率(km/L) ≈1	26.2	24.6
(WLTC-e) (国土交通省審査値)	CO <sub>2</sub> 排出量(g/km)	89	94
市街地モード(WLTC-L)(km/L) ≈2	23.6	22.8	
郊外モード(WLTC-M)(km/L) ≈2	27.8	25.5	
高速道路モード(WLTC-H)(km/L) ≈2	26.5	24.9	
(JC08-e) (国土交通省審査値)	燃料消費率(km/L) ≈1	31.4	29.9
CO <sub>2</sub> 排出量(g/km)	74	78	
参考			
排出ガス	適合規制・認定レベル		
試験モード	WLTCモード		
規制値・認定値等 (g/km)	CO	1.15	
	NMHC	0.05	
	NOx	0.025	
適合騒音規制レベル	平成28年騒音規制に適合 加速騒音規制値: 70dB (M1A2A)		
エアコン冷媒の種類(GWP値 ≈3)/使用量(g)	HFO-1234yf(1 ≈4) / 320		
車室内VOC	自工会目標達成		
環境負荷物質削減	鉛 *1	自工会2006年目標達成 (1996年使用量の1/10以下)	
	水銀 *2	自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)	
	六価クロム	自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)	
	カドミウム	自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)	
自工会目標適用除外部品	*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)		
リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品	インストルメントパネル、ドアトリム、インナートリム、サイドシルスカッフ、バンパーなどにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用	
	再生材を使用している部品	ダッシュサインサー、フロアカーペット裏面などの吸音材	
	樹脂・ゴム部品への材料表示	材料表示あり	
環境負荷物質使用状況	鉛	電子基板・電気部品のハンダ、圧電素子等(PZTセンサー)に使用	

\*1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

\*2 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な走行時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

\*3 GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)

\*4 フロン法において、乗用車用エアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。

■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したもののが含まれます。

■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2023年11月現在)

■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。

■製造事業者:スズキ株式会社

○自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要です。

(リサイクル料金表)

ラパン	リサイクル預託金			資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金		
	3,610円	1,930円	0円	130円	290円 5,960円

好きがつまった1台を見つけよう。

3Dシミュレーションは  
こちら▼



グレード・カラー・アクセサリーを  
自由に選択してお好みにカスタマ  
イズ。見積り結果を基にご購入  
の相談をお申し込みできます。



アクセサリーカタログを  
WEBでご覧いただけます。



別冊の  
アクセサリー  
カタログを  
Check!

# Lapin Goods

アクセサリーでラパンを

もっと自分好みにカスタマイズ!



Lapin キーホルダー

- ①レザータイプ 1,100円
- ②ファータイプ 880円
- ③チャームタイプ 1,320円



携帯リモコンカバー(シリコン)

- ①ステッチ ブラウン ②格子 ソフトベージュ  
各2,200円



Lapin オーナーズケース

素材:帆布×合皮  
折り畳み時サイズ:縦180mm×横255mm×厚さ35mm  
(オーナーズマニュアルなどの収納時)  
3,300円



Lapin ティッシュボックス

素材:帆布×合皮  
サイズ:縦140mm×横260mm×高さ50mm  
3,300円



ラゲッジマット  
(立体Lapinマーク付)

8,800円



柄アップ

\*記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社へお問い合わせください。



## 愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店にお出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

- シートベルトとチャイルドシートを忘れずに、スピードは控えめに安全運転。
- 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
- シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
- 無理、無謀な運転はやめましょう。
- 相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

### 安心の保証内容

〈一般保証〉新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。  
〈特定保証〉スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その

期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)

の異なるボディー錆保証、1年間保証等があります。

\*別扱いの保証や保証の対象外となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施されないと保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧いただきか、スズキ販売会社にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社  0120-402-253  
受付時間/9:00~12:00, 13:00~17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(https://www.suzuki.co.jp)